

NOMBRE DEL TRABAJO

INFORME FINAL DE ARNESQUITO Y DE LA CRUZ PARAFRASEADO 2.docx

RECUENTO DE PALABRAS

8560 Words

RECUENTO DE CARACTERES

48214 Characters

RECUENTO DE PÁGINAS

41 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

455.9KB

FECHA DE ENTREGA

Jul 24, 2023 4:16 PM GMT-5

FECHA DEL INFORME

Jul 24, 2023 4:17 PM GMT-5**● 6% de similitud general**

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos

- 6% Base de datos de Internet
- 0% Base de datos de publicaciones

● Excluir del Reporte de Similitud

- Material bibliográfico
- Material citado
- Bloques de texto excluidos manualmente
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 20 palabras)



**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA**

TESIS

Factores asociados con el embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Heroínas
Toledo en Concepción 2023

**PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN
ENFERMERIA**

AUTORAS:

Bach. Mayly Arnesquito Bonifacio
Bach. Yesenia Paola De la Cruz Porras

ASESORA:

Mg. Belinda Olga García Inga

LINEA DE INVESTIGACION

Salud Pública y Epidemiología

Huancayo – Perú

2023

Dedicatoria

A Dios por iluminarnos nuestros caminos para el logro de nuestras metas.

A nuestra familia por su apoyo y comprensión durante el tiempo que duro nuestra formación profesional.

Las autoras

Agradecimiento

A la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, por habernos formado como profesional de enfermería.

A la asesora, Mg. Belinda Olga García Inga por habernos guiado en este estudio, en base a su experiencia y conocimientos.

Así mismo agradecemos a la Institución Educativa Heroínas Toledo de Concepción.

Página del jurado

PRESIDENTE

SECRETARIO

Mg. Belinda Olga García Inga

VOCAL

Declaratoria de autenticidad

Bachiller **Mayly Arnesquito Bonifacio** identificada con DNI N° 74350330 y Bach. **Yesenia Paola De la cruz Porras** identificada con DNI N° 74384537, egresadas de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Escuela Profesional de Enfermería.

Que a efectos de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el registro de grados y títulos de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Escuela Profesional de Enfermería. Declaramos bajo juramento que toda documentación que acompañamos es veraz y auténtica.

A si mismo declaramos bajo juramento que todos los datos e información que se encuentra en el presente estudio de investigación son auténticos y veraces.

En tal sentido asumimos la responsabilidad que corresponde ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos o información aportada por la cual nos sometemos a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt.

Huancayo, junio del 2023

Bach. Mayly Arnesquito Bonifacio
DNI: 70350330

Bach. Yesenia Paola De la Cruz Porras
DNI: 74384537

Índice

	i
Carátula	i
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Página del jurado	iv
Declaratoria de autenticidad	v
Índice	vi
RESUMEN	vii
ABSTRACT	viii
I. INTRODUCCIÓN	9
II. MÉTODO	18
2.1. Tipo y diseño de investigación:	18
2.2. Operacionalización de la variable	18
2.3. Población, muestra y muestreo:	19
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.	19
2.5. Procedimiento	19
2.6. Método de análisis de datos	19
2.7. Aspectos éticos	20
II. RESULTADOS	21
III. DISCUSION	25
IV. CONCLUSIONES	27
V. RECOMENDACIONES	28
REFERENCIAS	29
ANEXOS	32

RESUMEN

Esta investigación tuvo como objetivo determinar los factores asociados con el embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Heroínas Toledo en Concepción 2023.

¹ Metodología: fue de tipo básico con niveles de correlación que nos permitió vincular dos variables de estudio, el diseño es no experimental, transversal, la muestra estuvo conformada por 20 adolescentes, el tipo de muestreo es no probabilístico intencional, el utilizado La técnica es la encuesta y la herramienta utilizada es el cuestionario. Resultado: identificado, factores personales como la autoestima baja (90%), proyecto de desarrollo personal bajo (85%) y el ejercicio de la sexualidad baja (90%) así como los factores familiares como reacción negativa de los padres ante su embarazo (95%), grado de instrucción de los padres con primaria (35%), no conversaron con sus padres sobre métodos anticonceptivos (75%), a veces conversaban con sus padres (50%) y antecedente familiar de embarazo en adolescentes (70%), y con relación a los factores sociales como conocer los métodos anticonceptivos (95%), la pareja no participaba en el uso de anticonceptivos en (65%), no ha sido presionado por la pareja en un (80%) y no se dejaron influenciar por las redes en un (70%) están asociados con el embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Heroínas Toledo en Concepción 2023. Conclusión: se determinó que los factores personales tienen una asociación alta con el 90%, con relación a los factores familiares se tuvo una asociación media con un 60% finalmente una asociación baja con los factores sociales en un 30% con el embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Heroínas Toledo en Concepción 2023.

Palabras claves: adolescentes, embarazo, factores

ABSTRACT

The objective of this research was to determine the factors associated with pregnancy in adolescents of the Heroine's Toledo Educational Institution in Concepción 2023.

¹Methodology: it was of a basic type with a correlational level that allowed us to relate the two study variables, the design was non-experimental with a cut-off ¹cross-sectional, the sample consisted of 20 adolescents, the type of sampling was non-probabilistic of the intentional type, the technique used was the survey and the instrument applied was the questionnaire. Results: it was identified that personal factors such as low self-esteem (90%), low personal development project (85%) and the exercise of low sexuality (90%) as well as family factors such as negative reaction of parents to their pregnancy (95%), level of education of the parents with primary education (35%), did not talk with their parents about contraceptive methods (75%), sometimes talked with their parents (50%) and family history of pregnancy in adolescents (70%), and in relation to social factors such as knowing contraceptive methods (95%), the partner did not participate in the use of contraceptives in (65%), has not been pressured by the partner in one (80%) and they were not influenced by the networks in a (70%) are associated with pregnancy in adolescents of the Heroine's Toledo Educational Institution in Concepción 2023. Conclusion: it was determined that personal factors have a high association with 90%, in relation to family factors had a medium association with 60% finally a low association with social factors in 30% with pregnancy in adolescents of the Heroine's Toledo Educational Institution in Concepción 2023.

Keywords: adolescents, pregnancy, factors.

I. INTRODUCCIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que, en 2019, se estima que hubo 21 millones de embarazos por año entre niñas adolescentes de 15 a 19 años en países de ingresos bajos y medianos, aproximadamente el 50 % de los cuales no fueron planificados. Los datos sobre nacimientos de niñas de 10 a 14 años no están ampliamente disponibles; datos limitados de Angola, Bangladesh, Mozambique y Nigeria sugieren nacimientos en este grupo de edad de más de 10 por cada 1000 niñas en 2020. Según datos de 2019, el 55 % de los embarazos no deseados entre adolescentes de 15 a 19 años terminan en aborto, lo que a menudo no es seguro en los países de ingresos bajos y medios. Las madres adolescentes (10 a 19 años) tienen un mayor riesgo de eclampsia, endometritis posparto e infección sistémica que las mujeres de 20 a 24 años, y los bebés de madres adolescentes también tienen un mayor riesgo de bajo peso al nacer, parto prematuro y complicaciones graves. morbilidad neonatal alta. La prevención del embarazo entre las adolescentes y la mortalidad y morbilidad relacionadas con el embarazo son fundamentales para lograr resultados positivos en la salud a lo largo de la vida, y son imprescindibles para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la salud materna y neonatal (1).

En América Latina y el Caribe, se estima que hay 140 millones de jóvenes. Uno de los factores que afecta seriamente la vulnerabilidad de las adolescentes es el embarazo no deseado. La región tiene la segunda tasa más alta de embarazo adolescente en el mundo, con casi el 18 por ciento de los nacimientos estimados en mujeres menores de 20 años. La mortalidad materna en América Latina y el Caribe es una de las tres principales causas de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años. Las adolescentes menores de 15 años tienen tres veces más probabilidades de morir por causas relacionadas con el embarazo que las mujeres mayores de 20. En América Latina se cree que el número anual de abortos inseguros entre las adolescentes de 15 a 19 años, alcanza un número de 670 mil (2).

En Bolivia según información recogida del diario la razón, refiere que los datos de monitoreo del Ministerio de Salud reflejan que el promedio de embarazos por jornada ha incrementado entre 2021 y 2022, mientras que el año pasado la media de niñas y adolescentes gestantes llegaba a 90 por jornada, en los primeros seis meses de este año esto ha crecido a 91 (3).

En el Perú, en los últimos cinco años, el 52,1% de los nacimientos fueron no planeados al momento de la concepción (ENDES 2020). Es decir, 1 de cada 2 nacimientos no es intencional. Con más del 60 % de los embarazos no deseados que terminan en aborto y

aproximadamente el 45 % de todos los abortos realizados en condiciones de riesgo, lo que da como resultado el 13 % de todas las muertes maternas, esta situación tiene importantes implicaciones para la capacidad del mundo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El número de partos en niñas menores de 15 años aumentó de 1,158 a 1,438 entre 2020 y 2021 (4).

En Junín, uno de los problemas sanitarios que presenta es el embarazo en adolescentes, por lo tanto, el distrito de Concepción no está ajena a esta problemática, porque se ha observado varias adolescentes que han dejado de estudiar por encontrarse en estado de gravidez, lo que ha motivado realizar el presente estudio, para lo cual se han revisado antecedentes nacionales e internacionales relacionados al tema.

Antecedentes Nacionales. Celiz C, Gonzales A. Realizaron un trabajo de investigación titulado “factores asociados al embarazo precoz en adolescentes atendidas en el centro de salud La Arena, Piura 2018”. Se encontró que el 45% (18) de las adolescentes tenían educación secundaria, el 62,5% (25) de las adolescentes embarazadas no recibían apoyo económico de sus padres, el 65% (26) de las adolescentes embarazadas provenían de familias funcionales y el 77,5% (31) de las adolescentes embarazadas comienzan a tener relaciones sexuales entre los 14 y los 16 años, y el 70% (28) de las adolescentes embarazadas comienzan a tener relaciones sexuales si conocen métodos anticonceptivos. Conclusión, las gestantes adolescentes atendidas, tenían factores comunes tales como; el bajo nivel educativo, la mayoría no reciben apoyo económico por parte de sus padres, provienen de familias funcionales, el inicio de su actividad sexual a temprana edad y si tenían conocimientos previos de métodos anticonceptivos (5).

Cervera Y. Realizó un trabajo de investigación titulado “factores de riesgo del embarazo en adolescentes gestantes y no gestantes, 2018”. Cuyos resultados, dentro de los factores individuales, se demostró asociación significativa del embarazo adolescente con el grado de estado civil, nivel de educación, ocupación, uso de anticonceptivos, así como la edad, también la primera relación sexual. Con relación a factores familiares, se encontró asociación significativa con el nivel de educación de papa y mama, así como que en la familia se ha tenido embarazos en esta etapa. Con relación a los factores sociales, se encontró relación positiva con la cantidad de personas que habitan la casa. Conclusiones, los principales factores asociados al embarazo adolescente fueron el estado civil, la edad del adolescente, la andaría y el grado de instrucción de los padres (6).

Benito Y, Sánchez Y. Realizaron un trabajo de investigación titulado “factores asociados al embarazo en adolescentes en el centro de salud de Yauli- Huancavelica, 2020”. Cuyos resultados, demostraron que EL 71.9% provienen de área urbana y el 28.1% del área rural con el estado civil de convivientes fue el 53.1%, con relación a la ocupación son ama de casa con el mayor porcentaje del 59.4% son ama de casa, así mismo al nivel de estudio primaria alcanzo el 25%”. Por otro lado, al inicio de la menstruación fue una media a los 13,47 años de vida. Así como el inicio de las relaciones sexuales ha sido a los 15,75 años, con relación al uso de los métodos anticonceptivo el 75% no lo hace, con relación al tipo de familia el mayor porcentaje fue de tipo nuclear en un 53.1%. Con relación al ingreso familiar mensual menor al sueldo mínimo ha sido un 50.0% y han tenido apoyo de sus padres en un 46.9%. Conclusión, los factores más frecuentes fueron procedencia de zona urbana, convivientes, con primaria completa, iniciaron su relación sexual a los 15,75 años, de tipo de familia nuclear, no tuvieron un antecedente de violencia familiar y con un ingreso económico menor a 1000 soles (7).

Fernández M. Realizó un trabajo de investigación titulado “Factores asociados al embarazo en adolescentes en el Perú, análisis secundario de la encuesta demográfica y de salud familiar (ENDES) 2020”. Cuyos resultados encontrados demuestran que la prevalencia de embarazo en adolescentes fue de 12 a 19 años, con el 29,7% en área rural. Con relación a los factores de tipo social es que dejaron de estudiar, entre el estado civil de conviviente y casada, con relación a los factores obstétricos no han recibido información adecuada sobre el uso de los métodos anticonceptivos, por otro lado, no conversaban con sus parejas. Conclusión, existen factores sociales y obstétricos asociados al embarazo en adolescentes, siendo las relaciones de pareja las más fuertes (8).

Rengifo J. Realizó un trabajo titulado “factores asociados al embarazo en adolescentes atendidas en el hospital nacional Dos de Mayo, enero – junio 2019”. Cuyos resultados demuestran que la procedencia con la edad no hubo una relación significativa, también con que si hubo relación positiva sobre si tuvo información sobre la sexualidad, las razones que la llevaron a su primera experiencia, así como si su primera vez ha sido consentido o no y si recibió información sobre los métodos anticonceptivos. Sin embargo si hubo relación con la vivienda, si ha realizado alguna vez consulta sobre la sexualidad . Conclusiones, los principales factores asociados al embarazo en adolescentes fueron: el nivel instrucción, las

relaciones sexuales voluntarias, la información sobre los métodos anticonceptivos, el tipo de familia y la no consulta a su madre sobre sexualidad (9).

Niño R. Realizó un trabajo de investigación titulado “embarazo adolescente en el Perú: características y factores asociados según la encuesta demográfica y de salud familiar del Perú 2019”. Cuyos resultados demuestran que de los 3742 encuestadas el 2,7% estaban gestando, los factores relacionados con la gestación han sido que se fueron a radicar a la Selva, ser mayor de edad, contar con una pareja estables, así como el nivel de estudios superiores, acceso a red pública de alcantarillado, al servicio de luz. Concluyendo que dentro de los factores de riesgo identificados estuvo el radicar en la selva, ser mayor de edad, así como tener una pareja estable. Sin embargo, dentro de los factores protectores para la gestación se consideró el nivel de instrucción, acceso los servicios de agua, desagüe y electricidad, finalmente el inicio de las relaciones sexuales a mayor edad (10).

López W, Sánchez J. Realizaron un trabajo de investigación titulado “factores asociados al embarazo adolescente en usuarias de un centro de salud del cercado de Lima, 2018”. Cuyos resultados demuestran que el 34,7% viven solas sin la pareja solo con la madre y hermanos menores, el trato familiar es de gran diferencia en un 78%. Por otro lado, el 72,9% perciben economía de los padres, con relación al conocimiento escasamente el 16,9% saben sobre la salud reproductiva, así mismo el 76,3% han sentido mucha preocupación por haber salido gestando y de los cambios físicos que esto ha conllevado. Concluyendo que, si hubo una asociación significativa entre el factor económico con la gestación, así como con el conocimiento y finalmente con la escasez de proyectos de vida, “despreocupación por el embarazo y crianza del menor” (11).

Castillo S. Realizó un trabajo de investigación titulado “factores de riesgo que influyen en el embarazo de adolescentes que acuden al centro de salud San Ignacio Cajamarca 2019”. Cuyos resultados demostraron que la edad frecuente de la gestación comprende entre los 16 a 17 años llegando a un 76,7%, predominando la ocupación que son ama de casa y por otro lado el 82,6% de las gestantes no han consumido bebidas alcohólicas. Conclusiones con relación al nivel de educación predomina el nivel primaria y secundaria, por otro lado predominan la convivencia con uno de los padres antes de la gestación, así como el desconocimiento de su proyecto de vida (12).

Castañeda J, Santa Cruz H. Realizaron un trabajo de investigación titulado “factores de riesgo asociados al embarazo en adolescentes 2019”. Cuyos resultados demuestran que la exposición a la violencia, la edad del primer embarazo de la madre, la funcionalidad familiar, y la situación sentimental de los padres, actuaron como factores de riesgo con una magnitud de efecto moderada. Conclusiones, los factores de riesgo que conllevaron a una gestación en adolescentes han sido la disfuncionalidad familiar, exponerse a la violencia, la edad de la primera gestación de la madre, la situación sentimental y el grado de instrucción de los padres (13).

Antecedentes Internacionales. Mero J, Villarroel J. Realizaron un trabajo de investigación titulado “factores en adolescentes embarazadas en un centro de salud en la ciudad de Guayaquil- Ecuador; 2018”. Cuyos resultados demuestran que el 46% tenían la edad entre 17 a 19 años y el 42% se encontraban entre 14 a 16 años y un 12% estaban entre las edades de 10 a 13 años y que el 62% dependían económicamente de los padres. Conclusión, el entorno familiar es muy importante para que la adolescente no recaiga en depresión, estrés (14).

Romero G. Realizó un trabajo de investigación titulado “factores asociados a embarazo en adolescentes de 10 a 19 años de edad de la unidad de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Juárez Chihuahua México en el 2020”. Cuyos resultados, demuestran que un 42,9% iniciaron su vida sexual a los 16 años, un 88.5% confirmaron haber dialogado con al menos uno de sus padres, la ocupación ha sido más de la pareja en un 22,9% y solamente el 50% su gestación ha sido planeado. Conclusiones, que hay una influencia de la pareja, la ocupación la solvencia económica de la pareja para haber planificado su gestación (15).

Vargas M. Realizó un trabajo de investigación titulado “factores asociados al primer embarazo adolescente en un centro médico de Ecuador, 2021”. Cuyos resultados demuestran que los factores con las cuales se incrementa el embarazo en la adolescencia fue el nivel de instrucción es decir la primaria, proceder de zona rural, desconocimiento de la sexualidad, así como el no usar los métodos anticonceptivos. Conclusión, se considera como las causas que ponen en riesgo a una gestación en la adolescencia es el grado de instrucción, que provengan de una zona rural, inicio de las relaciones coitales en menores de 15 años así como el desconocimiento de la sexualidad y no usar algún método (16).

Ramón C. Realizó un trabajo de investigación titulado “embarazo en adolescentes y factores asociados individuales, familiares y sociales: una revisión sistemática. Ecuador 2022”. Cuyos resultados demuestran que entre las causas que se asociaron con la gestación prematura estuvo considerada con la disfuncionalidad familiar y la pobreza en el hogar, entre otros fue el inicio precoz de las relaciones sexuales, escaso conocimiento de los métodos, nivel bajo de instrucción, incluso de los padres. Conclusión, en este estudio se da énfasis sobre los factores individuales, de la familia y lo social que se relaciona con la gestación en adolescentes (17).

Vázquez W. Realizó un trabajo de investigación titulado “prevalencia de embarazo en adolescentes y factores asociados en el Hospital “Luis F. Martínez”. Ecuador 2019”. Cuyos resultados demuestran que el bajo nivel de instrucción en un 41%, la convivencia en un 51,5%, así como que la ocupación sea ama de casa en un 51,5%, con una condición de bajos recursos económicos en un 51,5%, así como tener su vivienda lejos del establecimiento de salud con el 41% se asocian con la gestación en la adolescencia. Conclusiones, entre las causas que se relacionan con la gestación temprana en el adolescente es la condición de bajos recursos económicos, vivir alejado del establecimiento de salud, migración de los padres, deserción escolar y antecedentes de gestaciones previas y por otro lado la edad de ser menor de 15 años no tiene una asociación significativa con la gestación (18).

Llanos E, Llovet A. Realizaron un trabajo de investigación titulado “factores que influyen en el embarazo adolescente. Ecuador 2019”. Cuyos resultados demuestran que las adolescentes gestantes entre 17 a 19 años de edad se encontraban estudiando la secundaria, dependen económicamente de los padres y un 40% padecen de maltrato psicológico y físico. En cambio, las gestantes entre 14 a 19 años de edad han iniciado las relaciones sexuales por diversión, por curiosidad y solamente el 60% conocían sobre la sexualidad y los métodos anticonceptivos. Conclusión, el personal de salud deben realizar actividades preventivo promocionales para prevenir un embarazo no planificado y de esta manera mejorar la calidad de vida de este grupo (19).

Base teórica, se tuvo en cuenta las variables de estudio como factores y embarazo en adolescentes. Con relación a los factores se describe a continuación, en algunos países han llegado a la conclusión que los ingresos económicos bajo o medianos es una variable que se asocia con la gestación en adolescentes. Se encuentra una diversidad de las causas que conllevan a una gestación como la sociedad en la cual residen estas niñas y que se sienten

presionadas para casarse y contar con hijos tal es así que en el año 2021 se ha tenido alrededor de 650 millones de novias infantiles, así mismo las niñas eligen embarazarse como una forma de salir de la pobreza, a esto se suma que en algunos países no tienen facilidad al acceso a los métodos anticonceptivos. Según la OMS en el año 2020 sostiene que alrededor de aproximadamente 120 millones de niñas menores de 20 años han tenido una experiencia de contacto sexual forzoso, conllevando a un abuso lo que equivale a una desigualdad de género; que afecta sobre todo a las niñas a diferencia de los niños. De allí que para el 2020 se ha estimado que uno de cada ocho niños ha sufrido abuso sexual antes de llegar a los 18 años de edad y entre las niñas uno de cada veinte ha tenido una experiencia sexual forzosa (20).

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sostiene que los estados deberían promover leyes y reglas que involucre la reducción del embarazo, como es la prohibición de los matrimonios infantiles así como las uniones tempranas antes que sea mayoría de edad así como el aumento del uso de los métodos anticonceptivos, así como prevenir las relaciones sexuales por la fuerza, así mismo que la atención durante, después del trabajo de parto la atención sea altamente especializada así mismo fortalecer el entorno de los adolescentes favorable para la igualdad entre sexos y la salud y los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes” (21).

Bases conceptuales, con relación a la adolescencia nos indica que en esta etapa se producen cambios físicos y psicológicos que perdurara durante toda su etapa de la adultez es decir el individuo crece, madura, se inicia la menarquia en caso de las mujeres, cambio de voz, crecimiento de vello y esto se extiende hasta la independización legal de la autoridad de los adultos (21).

Embarazo en la adolescencia, según la OMS está definida cuando la mujer que ya han fecundado e implantado al interior del útero de la madre, sin embargo, las personas se encuentran en la etapa de la adolescencia es decir en crecimiento, donde aún no ha alcanzado la madures física ni psicológica, de allí que se origina ciertas preocupaciones, haciendo difícil la maternidad (21).

Factores Personales, está relacionada a todas las características propias de la persona y estas pueden ser objetivas, subjetivas y sociales.

Factor Familiar, esta referida a los elementos que contribuyen a la familia siendo este un elemento natural y fundamental de la comunidad y por lo tanto son susceptibles de ser protegidos por el Estado.

Factor Social, esta referida a los elementos que afectan a las personas, teniendo en cuenta un ámbito geográfico, espacio y tiempo.

Salud sexual, está relacionado a todo aquello que está dirigida al bienestar biopsicosocial, y no solo se refiere al que no exista enfermedad alguna (22).

Por todo lo expuesto se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los factores asociados con el embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Heroínas Toledo en Concepción 2023?

Justificación del estudio, es conveniente porque actualmente el problema con relación al embarazo en las adolescentes es un problema de salud pública que muchas veces está conllevando a recién nacidos prematuros, muertes perinatales o aborto, poniendo e riesgo de la madre adolescente. Relevancia social: porque podría beneficiarse con los resultados las adolescentes de la Institución Educativa Heroínas Toledo de Concepción. Implicancias prácticas, al término de la investigación se conocerá los factores asociados con el embarazo en adolescentes. Valor teórico con la investigación, la información que se obtenga en el presente estudio ¹ nos servirá para futuras investigaciones como antecedente. Utilidad metodológica, los resultados servirán como antecedente para otros estudios similares.

Planteamiento del objetivo general: Determinar los factores asociados con el embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Heroínas Toledo en Concepción 2023.

Objetivos específicos: Identificar los factores personales que están asociados con el embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Heroínas Toledo en Concepción 2023.

Identificar los factores familiares que están asociados con el embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Heroínas Toledo en Concepción 2023.

Identificar los factores sociales que están asociados con el embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Heroínas Toledo en Concepción 2023.

Hipótesis de investigación: H_i : existe asociación entre los factores (personales, familiares sociales) con el embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Heroínas Toledo en Concepción 2023.

H_o : no existe asociación entre los factores (personales, familiares sociales) con el embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Heroínas Toledo en Concepción 2022.

II. MÉTODO


2.1. Tipo y diseño de investigación:

El tipo de investigación ha sido básico e incluye el descubrimiento de nuevos conocimientos a través de la exploración, descripción y explicación de los fenómenos estudiados, es decir, a través de la recopilación de información para enriquecer el conocimiento científico teórico, a través del aporte de nuevas teorías o la modificación de teorías existentes (23).

En este estudio, el diseño fue “de tipo no experimental, correlacional y transversal, incluyendo el estudio de la variable estudiada sin manipulación ni condicionamiento para observar efectos sobre otras variables”, es decir, “se observa y mide la variable tal como se presenta en la realidad, sin excitación ni condicionamiento” (24).

Fue “relacional”, porque fue un diseño que nos permitió asociar las dos variables” de investigación y con ello determinar el nivel de asociación.

El esquema fue:



Donde:

M = adolescentes

Ox = factores

Oy = embarazo en adolescentes

¹r = relación

2.2. Operacionalización de la variable

Ver anexo 2

2.3. Población, muestra y muestreo:

En el estudio la población estuvo constituida por 40 adolescentes del Centro Educativo Heroínas Toledo de Concepción. Una "población" objeto de estudio es un conjunto de personas u organismos de una determinada especie que viven en una zona o espacio geográfico, cuyo número de habitantes suele determinarse mediante un censo" (24).

La muestra estuvo conformada por 20 adolescentes, que se han seleccionado en base a los criterios de inclusión y exclusión.

El muestreo fue no probabilístico de tipo intencional.

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.

La técnica utilizada para la primera variable ha sido la encuesta con su instrumento el cuestionario. La misma que ha sido validado por el autor Peña L, Taípe L. en el año 2022 (25). La técnica que se utilizó para la variable 2 fue la documentación con su instrumento ficha de recolección de datos, en donde se recogió la información de las adolescentes embarazadas en la Institución Educativa mencionada.

2.5. Procedimiento

Se hizo los trámites para obtener la autorización al director del Centro Educativo Heroínas Toledo de Concepción, para la obtención de los datos.

Se coordinó con los docentes de aula para la recolección de la información, así como para la administración del formato del consentimiento informado a las adolescentes.

Se organizó los datos previamente codificados para procesarlo en el SPSSv25 haciendo uso de la estadística descriptiva. La prueba de la hipótesis se realizó con el Rho de Spearman.

Para la elaboración del capítulo de los resultados se han organizado de acuerdo a los objetivos, general y específicos. Para luego continuar con la discusión de los datos haciendo uso de la técnica de la triangulación con el respaldo de la base teórica, finalmente se han elaborado teniendo en cuenta los objetivos y las recomendaciones en base a las "conclusiones".

2.6. Método de análisis de datos

Para el análisis de los datos se ha realizado a través de la estadística descriptiva con el sustento del SPSSv25 como el Excel. Para la prueba de hipótesis se ha realizado el Rho de "Spearman".

2.7. Aspectos éticos

En la ejecución del estudio se respetaron los principios básicos de la bioética como son: justicia, beneficencia, no maleficencia y autonomía, a continuación, detallamos los mismo: Con la justicia se aplicó los cuestionarios a todos los adolescentes sin tener ningún tipo de distinción. Con el aspecto de la no maleficencia, se ha tenido en cuenta de demostrar que no se ha tenido ninguna intención de hacer daño a ningún participante en el estudio. Con la beneficencia, se les informo que con los resultados se beneficiaran la población de estudio y finalmente con la autonomía, se ha tenido en cuenta que las participantes podrían retirarse en cualquier momento del estudio si así lo requerían.

II. RESULTADOS

Tabla 1

“Factores asociados con el embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Heroínas Toledo en Concepción 2023”.

Dimensiones	Asociación	Frecuencia	%
Factores personales	Alta	18	90,0
Factores familiares	Media	12	60,0
Factores sociales	Bajo	6	30,0
Total		20	100,0

Fuente: cuestionario de recolección de datos

En la tabla 1 se observa de 20 (100%) en adolescentes encuestadas que el mayor porcentaje del 90% (n=18) presentaron una asociación alta con los factores personales que incluye baja autoestima, proyecto de desarrollo personal bajo y ejercicio de la sexualidad también baja. Sin embargo, un 60% (n=12) presentaron una asociación media con los factores familiares que incluye el grado de instrucción de los padres, la confianza entre ellos, la organización de la familia y finalmente un 30% (n=6) presentaron una asociación bajo con los factores sociales que incluye creencias, costumbres, uso de los métodos anticonceptivos, así como la influencia de las redes en el embarazo precoz.

Tabla 2

Factores personales que están asociados con el embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Heroínas Toledo en Concepción 2023.

Indicadores	Categorías	Frecuencia	%
Autoestima	Bajo	18	90,0
	Medio	2	10,0
Proyecto de desarrollo personal	Bajo	17	85,0
	Medio	3	15,0
Ejercicio de la sexualidad	Bajo	18	90,0
	Medio	2	10,0
Total	Bajo	18	90,0
	Medio	2	10,0

Fuente: cuestionario de recolección de datos

En la tabla 2 se observa de 20 (100%) adolescentes encuestadas que presentaron un 90% (n=18) de autoestima baja, así mismo un 85% (n=17) presentaron un proyecto de desarrollo personal bajo seguida del 90% (n=18) que presentaron un ejercicio de la sexualidad bajo. Lo que conllevaría a un elevado porcentaje del embarazo precoz.

Tabla 3

Factores familiares que están asociados con el embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Heroínas Toledo en Concepción 2023.

Indicadores	Categorías	Frecuencia	%
Integrantes del grupo familiar	Mas de 4	20	100,0
Ambos padres asumen responsabilidad	No	3	15,0
	Si	17	85,0
Reacción de los padres ante tu embarazo	Negativa	19	95,0
	Positiva	1	5,0
Instrucción de la madre	Primaria	7	35,0
	Secundaria	7	35,0
	Superior	6	30,0
Instrucción del padre	Primaria	8	40,0
	Secundaria	5	25,0
	Superior	7	35,0
Sus padres hablaron sobre métodos anticonceptivo	No	15	75,0
	Si	5	25,0
Relación con sus padres	Regular	18	90,0
	Buena	2	10,0
Frecuencia de conversación con sus padres	Casi nunca	4	20,0
	A veces	10	50,0
	Siempre	6	30,0
Inspiran confianza	no	5	25,
	si	15	75,
Influyo su confianza para tu embarazo	No	12	60,0
	Si	8	40,0
Adecuada organización familiar	Si	14	70,0
	No	6	30,0
Se protegía intimidad personal	Si	20	100,0
Antecedente de embarazo en adolescente	No	6	30,0
	Si	14	70,0

Fuente: cuestionario de recolección de datos

En la tabla 3 se observa de 20(100%) de adolescentes encuestadas que con relación al número de integrantes del grupo familiar el 100% cuentan con más de 4 personas, así mismo el 85% (n=17) asumen ambos padres la responsabilidad en el hogar, con relación a la reacción de los padres ante su embarazo el 95% (n=19) han reaccionado en forma negativa, con relación al nivel de instrucción de los padres el 35% (n=7) y el 40% (n=8) cuentan con nivel primaria, con relación al dialogo que han tenido con sus padres el 50% (10) manifestaron a veces, así como el 70% (n=14) manifestaron como antecedente de familiar embarazo en la adolescencia.

Tabla 4

Factores sociales que están asociados con el embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Heroínas Toledo en Concepción 2023.

Indicadores	Categorías	Frecuencia	%
Creencias influyo en uso de métodos anticonceptivos	No	18	90,0
	Si	2	10,0
Crees que es necesario el uso de anticonceptivo	No	1	5,0
	Si	19	95,0
Iniciativa de la mujer en tomar anticonceptivos	Malo	4	20,0
	Bueno	16	80,0
Tu pareja participaba en el uso de los MAC	No	13	65,0
	Si	7	35,0
En el colegio recibisteis orientación sobre MAC	No	4	20,0
	Si	16	80,0
Crees que las redes influyeron en tu embarazo	No	14	70,0
	Si	6	30,0
Te dejasteis influenciar por tus compañeras	No	20	100,0
Has sido presionado por tu pareja	No	16	80,0
	Si	4	20,0
Las redes influyen en el embarazo precoz	No	20	100,0

Fuente: cuestionario de recolección de datos

En la tabla 4 se observa de 20 (100%) adolescentes encuestadas que el 90% (n=18) manifestaron que sus creencias no han influido en el uso de métodos anticonceptivos. Así mismo en un 95% (n=19) consideraron que el uso de los métodos era necesario, sin embargo, en un 65% (n=13) no participaron sus parejas en el uso de los métodos anticonceptivos, también en un 70% (n=14) manifestaron que las redes no han influido en su embarazo.

III. DISCUSION

En la tabla 1 se observa de 20 (100%) en adolescentes encuestadas que el mayor porcentaje del 90% (n=18) presentaron una asociación alta con los factores personales que incluye baja autoestima, proyecto de desarrollo personal bajo y ejercicio de la sexualidad también baja. Sin embargo, un 60% (n=12) presentaron una asociación media con los factores familiares que incluye el grado de instrucción de los padres, la confianza entre ellos, la organización de la familia y finalmente un 30% (n=6) presentaron una asociación bajo con los factores sociales que incluye creencias, costumbres, uso de los métodos anticonceptivos, así como la influencia de las redes en el embarazo precoz. Estos resultados son similares al estudio elaborado por Fernández M. quienes concluyeron que existen factores sociales y obstétricos relacionados con la gestacion en adolescentes, siendo las relaciones de pareja las más fuertes. También es similar al estudio elaborado por Ramón C. quien concluye que los factores individuales, familiares y sociales están asociados al embarazo en la adolescencia.

Embarazo en la adolescencia, según la OMS está definida cuando la mujer que ya han fecundado e implantado al interior del útero de la madre, sin embargo, las personas se encuentran en la etapa de la adolescencia es decir en crecimiento, donde aún no ha alcanzado la madures física ni psicológica, de allí que se origina ciertas preocupaciones, haciendo difícil la maternidad.

En la tabla 2 con relación a los factores personales se observa de 20 (100%) adolescentes encuestadas que presentaron un 90% (n=18) de autoestima baja, así mismo un 85% (n=17) presentaron un proyecto de desarrollo personal bajo seguida del 90% (n=18) que presentaron un ejercicio de la sexualidad bajo. Lo que conllevaría a un elevado porcentaje del embarazo precoz. Estos resultados son similares al estudio elaborado por Rengifo J. quien concluye que “los factores relacionados con la gestación en adolescentes ha sido el grado de instrucción, así como las relaciones coitales voluntarias, el conocimiento sobre los métodos anticonceptivos, el tipo de familia y la no consulta a su madre sobre sexualidad”. También es similar al estudio elaborado por López W, Sánchez J. concluye que han expresado en ausencia de planes de vida. Así mismo es similar al estudio elaborado por Castillo S. quien sostiene que el no tener y desconocer de un proyecto de vida.

Los factores Personales, esta referida a las características o elementos de cada persona cuyo funcionamiento puede deberse a variables subjetivas y sociales.

En la tabla 3 se observa de 20(100%) de adolescentes encuestadas que con relación al número de integrantes del grupo familiar el 100% cuentan con más de 4 personas, así mismo el 85% (n=17) asumen ambos padres la responsabilidad en el hogar, con relación a la reacción de los padres ante su embarazo el 95% (n=19) han reaccionado en forma negativa, con relación al nivel de instrucción de los padres el 35% (n=7) y el 40% (n=8) cuentan con nivel primaria, con relación al dialogo que han tenido con sus padres el 50% (10) manifestaron a veces, así como el 70% (n=14) manifestaron como antecedente de familiar embarazo en la adolescencia. Estos resultados son similares al estudio elaborado por Celiz C, Gonzales A. quienes determinaron que el mayor porcentaje provienen de familias funcionales. También es similar al estudio elaborado por Cervera Y. quien sostiene que algún miembro de la familia haya tenido un embarazo en la adolescencia. Sin embargo, es diferente al estudio elaborado por Mero J, Villarroel J. quienes concluyeron que el entorno del adolescente sobre todo la familia es uno de las causas que influye en el estado de ánimo del adolescente, conllevando incluso a cuadros graves de depresión y estrés.

El factor familia esta referida a las características de un grupo familiar que de por si es la parte fundamental de la sociedad por lo tanto tiene derecho a ser protegida por el Estado.

En la tabla 4 se observa de 20 (100%) adolescentes encuestadas que el 90% (n=18) manifestaron que sus creencias no han influido en el uso de métodos anticonceptivos. Así mismo en un 95% (n=19) consideraron que el uso de los métodos era necesario, sin embargo, en un 65% (n=13) no participaron sus parejas en el uso de los métodos anticonceptivos, también en un 70% (n=14) manifestaron que las redes no han influido en su embarazo. Estos resultados son similares al estudio elaborado por Celiz C, Gonzales A. quienes concluyeron que y si tenían conocimientos previos de métodos anticonceptivos. También es similar al estudio elaborado por Benito Y, Sánchez Y. quienes concluyeron que el 75% no utilizaron métodos anticonceptivos. Así mismo es similar al estudio elaborado por Romero G. quien sostiene que el principal factor asociado fue la pareja, además se identificó que las madres jóvenes conocían sobre los métodos anticonceptivos incluso tenían acceso.

El factor social, esta relacionada a aquellas a características o elementos que tiene que ver con los seres humanos en tu totalidad sobre un ámbito geográfico, espacio y tiempo.

IV. CONCLUSIONES

1. Se determinó que los factores personales tienen una asociación alta con el 90%, con relación a los factores familiares se tuvo una asociación media con un 60% finalmente una asociación baja con los factores sociales en un 30%, con el embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Heroínas Toledo en Concepción 2023.
2. Se identificó que los factores personales como la autoestima baja (90%), proyecto de desarrollo personal bajo (85%) y el ejercicio de la sexualidad baja (90%) están asociados con el embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Heroínas Toledo en Concepción 2023.
3. Se identificó que los factores familiares como reacción negativa de los padres ante su embarazo (95%), grado de instrucción de los padres con primaria (35%), no conversaron con sus padres sobre métodos anticonceptivos (75%), a veces conversaban con sus padres (50%) y antecedente familiar de embarazo en adolescentes (70%) están asociados con el embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Heroínas Toledo en Concepción 2023.
4. Se identificó que los factores sociales como conocer los métodos anticonceptivos (95%), la pareja no participaba en el uso de anticonceptivos en (65%), no ha sido presionado por la pareja en un (80%) y no se dejaron influenciar por las redes en un (70%) están asociados con el embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Heroínas Toledo en Concepción 2023.

V. RECOMENDACIONES

1. A las autoridades de la Institución Educativa Heroínas Toledo de Concepción, en coordinación con el personal de salud del centro de salud de Concepción refuercen las actividades de promoción sobre el uso oportuno de los métodos anticonceptivos y prevenir embarazos no deseados.
2. El profesional de psicología de la Institución Educativa, realice talleres individuales, o grupales con la finalidad de reforzar la autoestima, elaboración de planes de vida y sobre el ejercicio de la sexualidad responsablemente, para prevenir embarazos no deseados.
3. Las autoridades de la Institución Educativa, fortalezca a través de talleres para padres con participación activa del personal profesional del centro de salud de Concepción.
4. Al personal del centro de salud de Concepción, organice sesiones educativas en forma individualizada a adolescentes sobre la importancia del uso adecuado de los métodos anticonceptivos.

REFERENCIAS

- 1 Organización Mundial de la Salud. Embarazo en adolescencia. [Online].; 2022 [cited 2022 diciembre 11. Available from: <https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/adolescent-pregnancy>.
- 2 UNFPA. Embarazo en adolescentes. [Online].; 2022 [cited 2022 diciembre 11. Available from: <https://lac.unfpa.org/es/temas/embarazo-en-adolescentes>.
- 3 Peñaranda A. Incremento de embarazos en adolescentes. [Online].; 2022 [cited 2022 diciembre 11. Available from: <https://www.la-razon.com/sociedad/2022/09/27/en-2022-por-dia-se-registran-91-embarazos-en-ninas-y-adolescentes/>.
- 4 Ministerio de Salud Perú. Embarazos en adolescentes. [Online].; 2022 [cited 2022 diciembre 11. Available from: <https://peru.unfpa.org/es/news/casi-la-mitad-de-todos-los-embarazos-no-son-intencionales-una-crisis-mundial-afirma-nuevo#:~:text=En%20el%20Per%C3%BA%2C%20aproximadamente%20,121%20millones%2C%20no%20son%20intencionales.>
- 5 Celiz C, Gonzales A. Factores asociados al embarazo precoz en adolescentes atendidas en el centro de salud La Arena, Piura 2018. [Online].; 2018 [cited 2022 Diciembre 09. Available from: http://repositorio.unac.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12952/3771/CELIZ%20Y%20GONZALES_TESIS2DAESP_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- 6 Cervera Y. Factores de riesgo del embarazo en adolescentes gestantes y no gestantes, 2018. [Online].; 2018 [cited 2022 Diciembre 09. Available from: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/10097/Cervera_ry.pdf?sequence=3&isAllowed=y.
- 7 Benito Y, Sanchez Y. Factores asociados al embarazo en adolescentes en el centro de salud de Yauli- Huancavelica, 2020. [Online].; 2022 [cited 2022 Diciembre 09. Available from: <https://apirepositorio.unh.edu.pe/server/api/core/bitstreams/1db05141-79ca-4f96-a898-23ca53fc0179/content>.
- 8 Fernandez M. Factores asociados al embarazo en adolescentes en el Perú, análisis secundario de la Encuesta demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2020. [Online].; 2021 [cited 2022 Diciembre 10. Available from: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/17476/Fernandez_rm.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- 9 Rengifo J. Factores asociados al embarazo en adolescentes atendidas en el hospital nacional Dos de Mayo, enero - junio 2019. [Online].; 2021 [cited 2022 Diciembre 10. Available from:

[https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/8613/Rengifo%20 %20 MJL.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/8613/Rengifo%20%20%20MJL.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

1 Niño R. Embarazo adolescente en el Perú: características y factores asociados, según la
0 encuesta demográfica y de salud familiar del Perú 2019. [Online].; 2021 [cited 2022
· Diciembre 10. Available from:
[https://repositorio.unp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12676/2780/MHUM-NIN-GAR-
2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.unp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12676/2780/MHUM-NIN-GAR-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

1 Lopez W, Sanchez J. Factores asociados al embarazo adolescente en usuarias de un centro
1 de salud del cercado de Lim, 2018. [Online].; 2018 [cited 2022 Diciembre 09. Available
· from:
[http://www.repositorio.upla.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12848/725/TESIS%20FIN
AL.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://www.repositorio.upla.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12848/725/TESIS%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

1 Castillo S. Factores de riesgo que influyen en el embarazo de adolescentes que acuden al
2 centro de salud San Ignacio, Cajamarca 2019. [Online].; 2019 [cited 2022 Diciembre 09.
· Available from:
[https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/6476/Castillo%20Abad%2
0Saby%20Roxana.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/6476/Castillo%20Abad%20Saby%20Roxana.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

1 Castañeda J, Santa Cruz H. Factores de riesgo asociados al embarazo en adolescentes.
3 Revista electrónica trimestral de Enfermería. Enfermería Global. 2021 ABRIL; 20(2).
·

1 Mero J, Villarroel J. Factores asociados en adolescentes embarazadas en un centro de
4 salud en la ciudad de Guayaquil. [Online].; 2018 [cited 2022 Diciembre 09. Available
· from: [http://201.159.223.180/bitstream/3317/10048/1/T-UCSG-PRE-MED-ENF-
409.pdf](http://201.159.223.180/bitstream/3317/10048/1/T-UCSG-PRE-MED-ENF-409.pdf).

1 Romero G. Factores asociados a embarazo en adolescentes de 10 a 19 años de edad de la
5 Unidad de Medicina Familiar N48 del Instituto mexicano del Seguro Saocial en Ciudad
· Juárez, Chihuahua, México. [Online].; 2022 [cited 2022 Diciembre 10. Available from:
[http://148.210.21.138/bitstream/handle/20.500.11961/6117/Romero%20Gabriela%20TE
SIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://148.210.21.138/bitstream/handle/20.500.11961/6117/Romero%20Gabriela%20TE SIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

1 Vargas M. Factores asociados al primer embarazo adolescente en un centro medico de
6 Ecuador, 2021. [Online].; 2022 [cited 2022 Diciembre 09. Available from:
· [https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/93467/Vargas_RME-
SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/93467/Vargas_RME-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

1 Ramón C. Embarazo en adolescentes y factores asociados individuales, familiares y
7 sociales: una revisión sistemática. [Online].; 2022 [cited 2022 Diciembre 09. Available
· from:

<http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/38017/1/Trabajo%20de%20titulaci%C3%B3n.pdf>.

1 Vázquez W. Prevalencia de embarazo en adolescentes y factores asociados en el Hospital

8 Luis F Martínez - Cañar 2017. [Online].; 2019 [cited 2022 Diciembre 09. Available from:

· <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/32265/1/TESIS.pdf>.

1 Llanos E, Llovet A. Factores que influyen en el embarazo de adolescentes. FAC Salud -

9 UNEMI. 2019 Noviembre; 3(4).

2 Organización Mundial de la Salud. Factores que influyen en el embarazo en adolescentes.

0 [Online].; 2022 [cited 2022 diciembre 11. Available from: [https://www.who.int/es/news-](https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy)

· [room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy](https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy).

2 Organización Panamericana de la Salud. América Latina y el Caribe tienen la segunda

1 tasa más alta de embarazo en adolescentes. [Online].; 2022 [cited 2022 diciembre 11.

· Available from:

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14163:latina-america-and-the-caribbean-have-the-second-highest-adolescent-pregnancy-rates-in-the-world&Itemid=0&lang=es#gsc.tab=0.

2 Peña L, Taipe L. Factores asociados al embarazo adolescente en estudiantes de la

2 institución educativa San Roque Chamará Concepción. [Online].; 2022 [cited 2022

· diciembre 11. Available from:

file:///D:/INVESTIGACION%20PC/INVESTIGACION%20BELI/PROYECTOS%20E%20INFORMES%20DE%20INVESTIGACION/2022/PAOLA%20DE%20LA%20CRUZ/T010_76333558_T-INSTRUMENTO.pdf.

2 Carrasco S. Metodología de la investigación científica. [Online].; 2013 [cited 2022

3 noviembre 25. Available from:

· https://www.academia.edu/26909781/Metodologia_de_La_Investigacion_Cientifica_Carrasco_Diaz_1.

2 Hernández R, Fernández C, Baptista P. Metodología de la investigación. [Online].; 2014

4 [cited 2022 noviembre 26. Available from: [https://www.uca.ac.cr/wp-](https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf)

· [content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf](https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf).

2 Peña L, Taipe L. Factores asociados al embarazo adolescentes. [Online].; 2022 [cited

5 2022 diciembre 11. Available from:

· file:///D:/INVESTIGACION%20PC/INVESTIGACION%20BELI/PROYECTOS%20E%20INFORMES%20DE%20INVESTIGACION/2022/PAOLA%20DE%20LA%20CRUZ/T010_76333558_T-INSTRUMENTO.pdf.

ANEXOS

Anexo 1

Matriz de consistencia

Título: Factores asociados con el embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Heroínas Toledo en Concepción 2023

Problema	Objetivos	Hipótesis	VARIABLES	Metodología
<p>Problema General:</p> <p>¿Cuáles son los factores asociados con el embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Heroínas Toledo en Concepción 2023?</p>	<p>Objetivo General:</p> <p>Determinar los factores asociados con el embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Heroínas Toledo en Concepción 2023.</p>	<p>Hipótesis General:</p> <p>Hi: existe asociación entre los factores (personales, familiares sociales) con el embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Heroínas Toledo en Concepción 2023.</p> <p>Ho: no existe asociación entre los factores (personales, familiares sociales) con el embarazo en adolescentes de la Institución Educativa</p>	<p>Variable 1</p> <p>Factores</p> <p>Variable 2</p> <p>Embarazo en adolescentes</p>	<p>Método:</p> <p>Científico y descriptivo.</p> <p>Tipo de investigación:</p> <p>Básico</p> <p>Nivel de investigación:</p> <p>Correlacional.</p> <p>Diseño:</p> <p>No experimental descriptivo, correlacional, de corte transversal.</p> <p>Población de estudio: 90 adolescentes</p> <p>Muestra: 20 adolescentes</p> <p>Técnicas de recolección de datos: Encuesta y documentación</p> <p>Instrumento: Cuestionario y ficha de recolección de datos</p>
<p>Objetivos Específicos:</p> <p>¿Cómo los factores personales se asocian con el embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Heroínas Toledo en Concepción 2023?</p> <p>¿Cómo los factores familiares se asocian con el embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Heroínas Toledo en Concepción 2023?</p> <p>¿Cómo los factores sociales se asocian con el embarazo en adolescentes de la Institución</p>	<p>Objetivos Específicos:</p> <p>Identificar los factores personales que están asociados con el embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Heroínas Toledo en Concepción 2023.</p> <p>Identificar los factores familiares que están asociados con el embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Heroínas Toledo en Concepción 2023.</p> <p>Identificar los factores sociales que están asociados con el embarazo en adolescentes de</p>			

Educativa Heroínas Toledo en Concepción 2023?	la Institución Educativa Heroínas Toledo en Concepción 2023.	Heroínas Toledo en Concepción 2023.		
---	--	-------------------------------------	--	--

Anexo 3

Cuestionario de recolección de datos de los factores

I. Introducción:

Buenos días señorita, somos estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, estamos realizando un estudio con el objetivo de determinar los factores asociados al embarazo en adolescentes en la institución Educativa Heroínas Toledo.

Por lo que se solicita responder con sinceridad para tener información veraz, que será anónima y los datos que Ud, brinde serán confidenciales.

II. Factores personales

Nivel de autoestima según Escala de Rosenberg

1	2	3	4
Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo

Ítems	Valoración
1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida a los demás.	
2. Me inclino a pensar que, en conjunto soy una fracasada	
3. Creo que tengo varias cualidades buenas	
4. Puedo hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente	
5. Creo que no tengo muchos motivos para sentirme orgullosa de mí	
6. Tengo una actitud positiva hacia mí misma	
7. En general, estoy satisfecho conmigo misma	
8. Desearía valorarme más a mí misma	
9. A veces me siento verdaderamente inútil	
10. A veces pienso que no sirvo para nada	

Proyecto de desarrollo personal

Ítems	Si	No
-------	----	----

11. Tenías conocimiento sobre la importancia de un proyecto de vida antes de tu embarazo		
12. En tu proyecto de vida planificaste tener un hijo		
13. Consideras que no estuviste preparada para asumir un nuevo rol como madre adolescente.		
14. El salir embarazada afecto tu proyecto de vida		

Ejercicio de la sexualidad

Ítems	Respuestas
15. A los cuantos años iniciaste tu actividad sexual, fue tu propia decisión o tu pareja influyó en tu decisión	
16. Iniciaste tu actividad sexual de manera planeada	
17. Consideras que estuviste informada lo suficiente sobre las responsabilidades y riesgos de la vida sexual activa en la pareja	
18. Usaste métodos anticonceptivos para evitar el embarazo	

III. Factores familiares

Ítems	Respuestas
19. Cuantas personas constituyen tu grupo familiar	
20. Ambos padres asumen las responsabilidades familiares	
21. Cuando saliste embarazada vivías con tus padres ¿Cuál fu su reacción cuando el avisaste que estabas embarazada?	
22. Cuál es el grado de instrucción de la madre	
23. Cuál es el grado de instrucción de tu padre	
24. Tus padres alguna vez te comentaron su utilizaron anticonceptivos	
25. Como consideras la relación con tus padres	
26. Con que frecuencia conversabas con tus padres	
27. Tus padres te inspiran confianza para resolver tus inquietudes sobre sexualidad.	
28. Consideras que el tipo de relación familiar influyo para que tu salieras embarazada	

29. En la familia existía una adecuada organización familiar antes del embarazo	
30. En la familia se cuidaba la intimidad personal de cada uno de los miembros de la familia incluyendo la tuya	
31. Existe algún antecedente de embarazo adolescente en tu familia	

IV. Factores sociales

Ítems	Respuestas
32. Cuáles son las creencias de tu familia respecto al uso de métodos anticonceptivos	
33. Crees que es necesario hacer uso de los métodos anticonceptivos	
34. Qué opinas acerca de que la mujer debe tomar la iniciativa sobre el uso de métodos anticonceptivos	
35. Tu pareja y tu conversaban sobre el uso de métodos anticonceptivos o sentía temor o vergüenza	
36. En el centro donde estudiabas antes del embarazo recibiste orientación sexual	
37. Crees que las redes sociales fueron una fuente de información sobre sexualidad	
38. Crees que fuiste influenciada por tus compañeras en las relaciones íntimas	
39. Consideras que fuiste presionada por tu pareja en las relaciones sexuales	
40. Crees que los medios de comunicación influyen en la sexualidad y el embarazo temprano	

Gracias por su colaboración

Anexo 5

Consentimiento informado

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la necesidad de hacer constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y voluntariamente, recibiendo en el acto copia de este documento ya firmado.

Yo, (nombres y apellidos o seudónimo),
con DNI N°....., de nacionalidad....., mayor de
edad o autorizado por mi representante legal, con domicilio en
.....
....., consiento en participar en la investigación denominada:

Factores asociados con el embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Heroínas Toledo en Concepción 2023


He sido informado de los objetivos de la investigación.

Para lo cual firmo al pie en señal de conformidad.

_____.

Apellidos y Nombres/Firma

DNI:



Huella digital

Anexo 6

Autorización



Solicito: AUTORIZACIÓN PARA
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
DE TESIS

Señor(a)

Lic. Carolina Calixto Leiva

Director(a) de la I.E: HEROÍNAS TOLEDO

Nosotras, **Mayly Arnesquito Bonifacio**, identificada con DNI N° 74350330 con domicilio en Jr. Independencia S/N Tres de Diciembre y **Yesenia Paola de la Cruz Porras** identificada con DNI N° 74384537 con domicilio en la calle San Roque N° 160 Quichuay con grado de Bachiller en Enfermería de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt; nos presentamos ante usted y decimos:

Que nos conceda el permiso para la ejecución de nuestro proyecto de tesis titulado **FACTORES ASOCIADOS CON EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HEROINAS TOLEDO 2023** en el área de obstetricia, al término de la culminación de dicho trabajo dejaremos una copia con las conclusiones y recomendaciones para que de esa forma coadyuve al mejoramiento de su institución

Solicito a Ud. Se sirva ordenar a quien corresponda se nos otorgue la autorización.


Huancayo 24 de Mayo del 2023

Mayly Arnesquito Bonifacio
DNI:74350330

Yesenia P. De la Cruz Porras
DNI:74384537

Anexo 7

Galería de fotografías



● 6% de similitud general

Principales fuentes encontradas en las siguientes bases de datos:

- 6% Base de datos de Internet
- 0% Base de datos de publicaciones

FUENTES PRINCIPALES

Las fuentes con el mayor número de coincidencias dentro de la entrega. Las fuentes superpuestas no se mostrarán.

1	repositorio.uroosevelt.edu.pe	Internet	3%
2	who.int	Internet	1%
3	lac.unfpa.org	Internet	<1%
4	alicia.concytec.gob.pe	Internet	<1%
5	repositorio.unsch.edu.pe	Internet	<1%
6	repositorio.uncp.edu.pe	Internet	<1%
7	peru.unfpa.org	Internet	<1%

● Excluir del Reporte de Similitud

- Material bibliográfico
- Material citado
- Bloques de texto excluidos manualmente
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 20 palabras)

BLOQUES DE TEXTO EXCLUIDOS

LINEA DE INVESTIGACION Salud Pública y Epidemiología

repositorio.uroosevelt.edu.pe

por habernos guiado en este estudio, en base a su experiencia y conocimientos. Así ...

repositorio.uroosevelt.edu.pe

identificada con DNI N

repositorio.uroosevelt.edu.pe

Carátula Dedicatoria Agradecimiento Página del jurado Declaratoria de autenticidad...

repositorio.uroosevelt.edu.pe