

NOMBRE DEL TRABAJO

**INFORME FINAL SONIA Y NERIDA CORR
EGIDO 2 (2).docx**

RECUENTO DE PALABRAS

7730 Words

RECUENTO DE PÁGINAS

39 Pages

FECHA DE ENTREGA

Sep 15, 2023 4:18 PM GMT-5

RECUENTO DE CARACTERES

42677 Characters

TAMAÑO DEL ARCHIVO

7.5MB

FECHA DEL INFORME

Sep 15, 2023 4:18 PM GMT-5**● 9% de similitud general**

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos

- 9% Base de datos de Internet
- 0% Base de datos de publicaciones

● Excluir del Reporte de Similitud

- Material bibliográfico
- Material citado
- Bloques de texto excluidos manualmente
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 20 palabras)



**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**

TESIS

Factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna contra el Covid 19 en adultos del
Puesto de Salud de Cocharcas 2023

**PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN
ENFERMERÍA**

AUTORAS:

Bach. Sonia María Rojas Brousset

Bach. Nérida Leha Ramos Miguel

ASESORA:

Mg. Belinda Olga García Inga

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Salud Pública y Epidemiología

Huancayo – Perú

2023

Dedicatoria

A Dios por iluminarnos nuestros caminos para el logro de nuestras metas.

A nuestra familia por su apoyo y comprensión durante el tiempo que duro nuestra formación profesional.

Las autoras

Agradecimiento

A la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, por habernos formado como profesional de enfermería.

A la asesora, Mg. Belinda Olga García Inga por habernos guiado en este estudio, en base a su experiencia y conocimientos.

Así mismo agradecemos al puesto de salud de Cocharcas.

Página del jurado

PRESIDENTE

SECRETARIO

Mg. Belinda Olga García Inga

VOCAL

Declaratoria de autenticidad


Bachiller **Sonia María Rojas Brousset** identificada con DNI N° 48444453 y Bach. **Nérida Leha Ramos Miguel** identificada con DNI N° 44396031, egresadas de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Escuela Profesional de Enfermería.

Que a efectos de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el registro de grados y títulos de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Escuela Profesional de Enfermería. Declaramos bajo juramento que toda documentación que acompañamos es veraz y autentica.

A si mismo declaramos bajo juramento que todos los datos e información que se encuentra en el presente estudio de investigación son auténticos y veraces.

En tal sentido asumimos la responsabilidad que corresponde ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos o información aportada por la cual nos sometemos a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt.

Huancayo, julio del 2023



Bach. Sonia Maria Rojas Brousset
DNI: 48444453



Bach. Nérida Leha Ramos Miguel
DNI: 44396031

Índice

Carátula	Error! Bookmark not defined.
Dedicatoria	Error! Bookmark not defined.
Agradecimiento	Error! Bookmark not defined.
Página del jurado	Error! Bookmark not defined.
Declaratoria de autenticidad	Error! Bookmark not defined.
Índice	Error! Bookmark not defined.
RESUMEN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
I. INTRODUCCIÓN	Error! Bookmark not defined.
II. MÉTODO	Error! Bookmark not defined.
2.1. Tipo y diseño de investigación:	Error! Bookmark not defined.
2.2. Operacionalización de la variable	Error! Bookmark not defined.
2.3. Población, muestra y muestreo:	Error! Bookmark not defined.
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.	Error! Bookmark not defined.
Bookmark not defined.	Error!
2.5. Procedimiento	Error! Bookmark not defined.
2.6. Método de análisis de datos	Error! Bookmark not defined.
2.7. Aspectos éticos	Error! Bookmark not defined.
III. RESULTADOS	Error! Bookmark not defined.
IV. DISCUSION	Error! Bookmark not defined.
V. CONCLUSIONES	Error! Bookmark not defined.
VI. RECOMENDACIONES	Error! Bookmark not defined.
REFERENCIAS	Error! Bookmark not defined.
ANEXOS	Error! Bookmark not defined.

RESUMEN

Esta investigación ² tuvo como objetivo determinar los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna contra el Covid 19 en adultos del Puesto de Salud de Cocharcas 2023.

¹ Metodología: fue de tipo básico con nivel correlacional que nos permitió relacionar las dos variables de estudio, el diseño fue no experimental de corte transversal, la muestra estuvo conformada por 85 adultos, el tipo de muestreo fue probabilístico de tipo aleatorio simple, la técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento que se aplicó fue el cuestionario. Resultados: se identificó que los factores sociales se encuentran entre las edades de 31 a 40 años, por otro lado, el 63,5% (n=54) son del sexo femenino, así mismo el 63,5% (54) tienen un nivel de educación de secundaria completa y el 58,8% (n=50) tienen el estado civil de conviviente por otro lado con relación a los factores culturales el 95,3% (81) tienen conocimiento sobre la vacuna, así como el 57,6% (n=49) casi siempre la familia tiene la costumbre de vacunarse, por otro lado el 57,6% (n= 49) consideran algo importante a la vacuna, con relación a los beneficios de la vacuna consideran que el 64,7% (n=55) son para prevenir las enfermedades, así también el 83,5% (n= 71) no creen que la religión interfiera con las vacunas, finalmente el 61,18% (n= 52) consideran que causa más enfermedad las vacunas. Conclusión: se determinó que los factores socioculturales se encuentran asociados con el rechazo a la vacuna contra el Covid 19 en adultos del Puesto de Salud de Cocharcas 2023, con el 38,8% (n=33), según Rho de Spearman con un resultado de 0,521 y nivel de significancia de $p= 0,000$.

Palabras claves: adultos, vacuna contra el Covid 19.

2 ABSTRACT

The objective of this research was to determine the sociocultural factors associated with the rejection of the vaccine against Covid 19 in adults from the Cocharcas 2023 Health Post.

1 Methodology: it was of a basic type with a correlational level that allowed us to relate the two study variables, the design It was non-experimental, cross-sectional, the sample consisted of 85 adults, the type of sampling was simple random probabilistic, the technique used was the survey and the instrument applied was the questionnaire. Results: it was identified that the social factors are between the ages of 31 to 40 years, on the other hand, 63.5% (n=54) are female, likewise 63.5% (54) have a complete secondary education level and 58.8% (n=50) have the marital status of cohabiting; on the other hand, in relation to cultural factors, 95.3% (81) have knowledge about the vaccine, as well as 57.6% (n=49) almost always the family has the habit of getting vaccinated, on the other hand 57.6% (n=49) consider the vaccine something important, in relation to the benefits of the vaccine they consider that 64.7% (n=55) are to prevent diseases, likewise 83.5% (n=71) do not believe that religion interferes with vaccines, finally 61.18% (n=52) consider that it causes more disease vaccines. Conclusion: It was determined that sociocultural factors are associated with the rejection of the Covid 19 vaccine in adults from the Cocharcas 2023 Health Post, with 38.8% (n=33), according to Spearman's Rho with a result of 0.521. and significance level of $p=0.000$.

Keywords: adults, vaccine against Covid 19.

I. INTRODUCCIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud (OPS) sostiene que la falta de información en la población acerca de la vacunación, es uno de los incidentes muy grave en el ámbito de la salud pública debido a que conlleva a no decidir administrarse las vacunas o hacerlo vacunar a sus niños lo que estaría conllevando a formar parte de las estadísticas de mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles. Se ha demostrado que con las vacunas contra el Covid-19 se han disminuido enormemente las muertes que se daba cada día. Es así que las vacunas como preparados biológicos son muy importantes para salvar vidas cuando alcanzamos altas coberturas de vacunación (1).

La Covid 19 es una enfermedad originada por el virus SARS-CoV-2, y los síntomas más frecuentes que se da en las personas ha sido sobre todo afección en las vías respiratorias, pudiendo ser estas leves, moderados o graves y al ser la enfermedad viral no tiene un tratamiento específico de allí que muchos se han recuperado sin necesidad de la administración de algún tratamiento. Por otro lado, algunas personas han presentado sintomatología grave que ha requerido necesariamente la participación médica (2).

Sin embargo, es necesario considerar que las personas más vulnerables se encuentran los adultos mayores con comorbilidad como diabetes, cáncer y el sistema inmunitario disminuida, enfermedades pulmonares por otro lado también la población en riesgo son personas obesas o con sobrepeso. La enfermedad grave incluye la neumonía y la insuficiencia orgánica que son potencialmente mortales (3).

En el Perú en el 2022, se han realizado estudios en donde demuestran que con relación a los factores socioculturales el mayor porcentaje de la población toma sus propias decisiones para hacerse vacunar, por otro lado la religión no hace que impidan vacunarse, así mismo creen que con la vacunación contra el Covid-19 se les implantara un chip, por tanto la mitad más uno presentan conocimientos adecuados sobre las vacunas, así mismo consideran que es muy importante la vacuna y que tiene muchos beneficios como es prevenir la enfermedad (4).

En otro estudio en el 2022 demostraron que menos del 50% rechazaron la vacuna contra la Covid 19. Sin embargo, si se describe los factores socioculturales se tiene que más del 50% presentan conocimientos sobre la vacuna, menos del 50% han referido que siempre se han vacunado, así mismo más del 50% han referido que la vacuna sirve para prevenir la

enfermedad y que ellos mismos deciden si se vacunan o no, sin embargo, hay un porcentaje más del 50% que no confían en las vacunas (5).

Por otro lado, en otro estudio demuestra que el 48% de peruanos que no se han vacunado afirmaron de no estar convencidos sobre la efectividad de las vacunas contra el COVID-19 y que por ende requieren más pruebas. Así mismo el 13,8% no se inmunizaría por tres fundamentos como son: dudas sobre la eficacia de la vacuna, han percibido que hay menos probabilidad de enfermarse de COVID-19 y poca información sobre la vacuna. Por otro lado, un 18,5% consideran que los biológicos forman parte de una conspiración mundial. También un 15,4% consideran que podría alterarse su ADN, así mismo un 14,7% creen que las vacunas contengan un chip para hacerles seguimiento y porcentaje menor del 10,5% refieren estar en contra de los biológicos en general (6).

Así mismo esta problemática del rechazo a las vacunas también se ha observado en la población de Cocharcas, que menos del 50% han accedido a esta vacunación, la diferencia del porcentaje en los adultos aun no acepta administrarse estas vacunas, lo que ha motivado a realizar el presente estudio. Para ello se han revisado antecedentes nacionales e internacionales sobre el tema.

Antecedentes Nacionales. Marcos M. Sus resultados fueron que un 61,0% tienen conocimiento sobre la vacuna contra la Covid-19, con el 42% raras veces se han vacunado, con relación a la importancia de la vacuna para su salud el 52% considera que es importante, con relación a la decisión de vacunarse el 80,0% han referido que depende de cada uno, por otro lado con relación a los factores culturales, el 74% han referido que la religión no interfiere en la vacunación, finalmente con relación a los mitos de la inmunización un 57,0% han referido que es la implantación de un chip. Concluyendo que han accedido a la inmunización contra el Covid-19 un 29,0% en forma negativa y el 71,0% respondieron afirmativamente. Por otro lado, un 82,8% han rechazado la vacuna, y solamente un 17,2% no han rechazado las vacunas llegando a la conclusión que la mayoría rechaza la vacunación (7).

Tinoco R. Sus resultados fueron que con relación a los factores socioculturales, el 53,0% presentan conocimientos acerca de las vacunas, el 46,0% refieren raras veces tienen la costumbre de vacunarse contra las enfermedades, el 57,0% refieren que es importante la inmunización contra la covid-19, así mismo el 53,0% refieren que las vacunas tienen

beneficios para prevenir la enfermedad, por otro lado un 75,0% cada individuo toma decisión para inmunizarse, también un 71,0% refieren que la religión no tiene nada que ver con la inmunización, el 60,0% creen que la implantación de un chip está considerado como un mito. Por otro lado, con relación al cumplimiento de las inmunizaciones contra el covid-19, el 64,0% refieren haberse vacunado, mientras que el 36,0% refieren no haberlo realizado. Concluyendo que, con relación al cumplimiento menos del 50% no se han inmunizado contra la Covid-19, y por otro lado menos de la mitad han rechazado la inmunización contra la Covid-19 (8).

Gutiérrez L. Sus resultados fueron que el mayor porcentaje presentan entre 41 a 50 años de edad, así como que son de sexo masculino y con raza mestizo, con relación al cumplimiento de la inmunización se tiene que el 85,80% han cumplido con las inmunizaciones y solo el 14,20% ha rechazado a la inmunización. Concluyendo que la mayoría ha cumplido con inmunizarse y de los que no lo hicieron casi la mayoría rechazan las inmunizaciones contra el covid-19, así mismo la mayoría presenta conocimiento sobre la vacuna, refieren que es importante porque previene que la enfermedad está presente y cause la muerte de la persona, así también que la mayoría ha decidido por sí mismo inmunizarse, también que los mitos, religión no influyen en el rechazo a las inmunizaciones (9).

Querevalu J. Sus resultados fueron que, el 71% refieren haberse inmunizado contra el Covid-19 mientras que un 29% no lo han hecho, así mismo del porcentaje que no se han vacunado se tiene que el 93% refieren rechazar las inmunizaciones mientras que un 7% han referido que han tenido una enfermedad que no les ha permitido vacunarse. Concluyendo que con relación a los factores socioculturales que se relacionan es la poca costumbre de inmunizarse, la religión y el temor a las reacciones postvacunales (10).

Amoroto C. Sus resultados fueron que con relación al cumplimiento de la vacuna contra el covid-19 el 94,5% han cumplido con la inmunización, por otro lado, de las personas que rechazan las vacunas se tiene que el 95% refirió que no rechazo la inmunización, mientras que solo el 5% manifestaron rechazo rotundo contra la vacuna. Con relación a los factores socioculturales que se relacionan con rechazo de la vacuna; el 78,5% refieren que deciden ellos mismos si se vacunan o no, por otro lado el 93,9% creen que la religión no interviene en la vacunación también el 94,5% refieren no creer en los mitos relacionado a la vacuna; el 53,6% han rechazado o están indecisos para inmunizarse, así mismo el 40,3% refieren que produce esterilidad; el 56,4% refieren tener conocimiento sobre la importancia de la vacuna,

también el 40,3% dentro de su familia tienen la costumbre de inmunizarse siempre contra enfermedades inmunoprevenibles y creen que son importantes; el 51,9% refieren sobre los beneficios de la inmunización. Concluyendo, que la mayoría tiene conocimiento sobre la vacuna, que siempre se inmunizan y que es importante para prevenir la enfermedad, cada persona decide inmunizarse, y más de la mitad refieren poca confiabilidad en la vacuna (11).

Antecedentes Internacionales. Bernabé R. Sus resultados fueron que, el mayor porcentaje del 63% no han cumplido con la vacunación contra el Covid-19 mientras solamente el 38% si lo han realizado y de este grupo el 67% es porque rechazan a las vacunas, entre las causales es por los escasos de vacunas, así como que desconocen sobre la importancia de los biológicos. Con relación a los factores socioculturales los que intervienen por la cual no se han vacunado fue el nivel de instrucción debido que el 49 % presentaron un grado de y por otro lado el 20% no tenían ningún grado, entre los mitos y las creencias manifestaron el 36% el miedo a la muerte un 17% que se implantarán un chip finalmente un 16% hubo un miedo de quedarse estériles. Conclusión, se ha demostrado que los factores socioculturales intervienen en la decisión de hacerse vacunar contra la Covid-19 en los habitantes de Pechiche (12).

Erazo A. Sus resultados mostraron que el mayor porcentaje del 83% de las personas de la tercera edad cuentan con conocimientos sobre el contagio de la Covid-19, así mismo un 82% han manifestado temor a ser inmunizado, el otro porcentaje del 64% rechazan las vacunas finalmente el 61% han referido que no están motivados para inmunizarse y que aún se enfermarían del virus. Conclusión, encontraron que la población de la tercera edad es vulnerable a ser dominados por el entorno, así como la religión, familia, amigos y medios de comunicación (13).

Espinosa I. Sus resultados fueron que, el porcentaje de no haberse vacunado contra COVID-19 es del 100%, tomando en cuenta que el 93.75% no desean vacunarse a futuro, y sólo 6.25% está considerando hacerlo. Conclusión, que el nivel educativo proporciona al ser humano una visión holística, así como una cosmovisión amplia de la realidad en la que está viviendo y siendo participe; este factor no es inseparable del contexto sociocultural de mitos y creencias, porque al tener un amplio bagaje, se está más abierto a opciones, soluciones e incluso discusiones (14).

Pisco S. Sus resultados demuestran que las creencias, la edad la religión la etnia y el grado de instrucción intervienen en forma negativa para vacunarse contra el Covid-19, manifestándose con la desconfianza y encrucijada de tomar la decisión de inmunizarse y por ende conlleva a elevar el riesgo de infección y a la diseminación del virus entre las personas, sobre todo aquellas personas que tienen comorbilidades previas. Conclusión, se ha identificado que los factores culturales conllevan al rechazo de la inmunización por lo tanto conlleva a un riesgo de infección comprometiendo la buena elevándose las tasas de morbilidad y mortalidad por negarse a las inmunizaciones (15).

Simanjorang C, Pangandaheng N, Tinungki Y, Putri G. Sus resultados fueron que, la falta de decisión para vacunarse ha sido un 63,9%, dentro de ello se encontraron algunos factores como el no conocer, el nivel de instrucción. Por otro lado, el rechazo obedece a la falta de seguridad y eficacia, así como el miedo a sus reacciones después de vacunarse, así mismo una escasa información sobre los biológicos a ello se suma las creencias religiosas. Conclusión, se determinaron que el mayor porcentaje de la población en estudio dudan sobre el biológico, así como la infección que genera este virus, nulo conocimiento así mismo el grado de instrucción conllevan a no aceptar la inmunización contra el Covid-19 (16).

La teoría que se utilizó en el estudio fue de promoción de la salud por Nola Pender quien sostiene que es utilizado frecuentemente por el profesional de enfermería, porque permite desglosar sobre las intervenciones preventivo promocionales que se realiza antes que aparezca la enfermedad, también es favorable porque conlleva a entender los comportamientos que tienen los individuos sobre su salud por lo tanto conlleva a la creación de comportamientos y hábitos saludables (17).

La OMS define como factores sociales a todo aquello que está relacionado con la persona sobre su convivencia, su cotidianidad, desde que nacen, desarrollan, se reproducen, envejecen y laboran, siendo incluidos en estructuras políticos, económicos la normatividad que puede conllevar a formar grupos, subgrupos, comunidades, regiones con diferentes resultados (18). Por otro lado, lo relacionado a los factores Culturales en cambio son determinantes que reflejan sus comportamientos, permitiendo reconocer sus rasgos, así como identificar las diferencias entre grupos, comunidades incluso dentro de un mismo entorno o espacio social o geográfico, informando sobre sus tradiciones, costumbres, creencias, mitos religión que son típicos de las personas (19).

Bases conceptuales: está relacionada a las emociones, los valores, creencias, incluso las tradiciones de una familia, gripo y persona, que está dirigido hacia una virtud, y que estas son transmitidas de generación en generación (20).

Vacuna: está relacionada a la reparación de biológicos en base a los mismos agentes causales de las enfermedades inmunoprevenibles solo que estas están atenuadas, muertos y cuando se administran son antígenos que tiene la capacidad de producir anticuerpos en el ser humanos, generando defensas contra esas enfermedades (21).

Factores socioculturales: es una manera de comportamiento que generan los individuos dependiendo de sus creencias y habilidades, estas pueden ser endógenas y exógenas la cual ejercen en instituciones o educaciones dentro de una sociedad o grupo (22) .

Por todo lo expuesto se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna contra el Covid 19 en adultos del Puesto de Salud de Cocharcas 2023?

Justificación del estudio, es conveniente porque actualmente el problema con relación al rechazo de las vacunas contra el Covid 19 es alta en adultos, lo que podría conllevar a que los niños como población más vulnerable pueda enfermar por esta enfermedad. Relevancia social: porque podría beneficiarse con los resultados los adultos que no se han vacunado en la población de Cocharcas del distrito de Sapallanga. Implicancias prácticas, al término de la investigación se conocerá los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacunación contra la Covid-19. Valor teórico con la investigación, la información que se obtenga en el presente estudio será útil para futuras investigaciones como antecedente. Utilidad metodológica, los resultados servirán como antecedente para otros estudios similares.

Planteamiento del objetivo general: Determinar los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna contra el Covid 19 en adultos del Puesto de Salud de Cocharcas 2023

Objetivos específicos: Identificar los factores sociales asociados al rechazo de la vacuna contra el Covid 19 en adultos del Puesto de Salud de Cocharcas 2023.

Identificar los factores culturales asociados al rechazo de la vacuna contra el Covid 19 en adultos del Puesto de Salud de Cocharcas 2023.

Formulación de la hipótesis general:

Hi: existe asociación entre los factores socioculturales y rechazo a la vacuna contra el Covid 19 en adultos del Puesto de Salud de Cocharcas 2023.

Ho: no existe asociación entre los factores socioculturales y rechazo a la vacuna contra el Covid 19 en adultos del Puesto de Salud de Cocharcas 2023.

II. MÉTODO

2.1. Tipo y diseño de investigación:


El tipo de investigación fue básico, que estuvo basada en identificar nuevos conocimientos, haciendo uso de la exploración, descripción y explicación del fenómeno de estudio, para ello se usó el recojo de datos con la finalidad de fortalecer el conocimiento teórico científico, aportando de esta manera las teorías existentes o modificarlas (23).

Fue el diseño no experimental de tipo correlacional y de corte transversal, en la cual no se manipularon las variables en estudio (24).

Fue correlacional; porque es un diseño que permitió asociar las dos variables de investigación y con ello determinar el nivel de asociación.

Fue transversal, porque en el tiempo se administró solamente una vez los instrumentos y no hubo seguimiento de las mismas.

El esquema fue:



Donde:

M = adultos

O1 = factores socioculturales

O2 = rechazo a la vacuna Covid 19

r= relación

1 2.2. Operacionalización de la variable

Ver anexo 2

2.3. Población, muestra y muestreo:

En el estudio la población estuvo conformada por 110 adultos mayores de 18 años del ámbito del puesto de salud de Cocharcas del distrito de Sapallanga. La población de estudio es un conjunto de personas, que residen en un determinado espacio o área geográfica y comparten las mismas características (24).

La muestra estuvo conformada por 85 adultos mayores de 18 años, seleccionados según criterios de inclusión y exclusión.

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia

Criterios de inclusión

Adultos mayores de 18 años que residen en la población de Cocharcas hace más de 6 meses.

Adultos mayores de 18 años que no han sido vacunados contra el Covid-19

Adultos que otorguen su consentimiento para la recolección de datos.

Criterios de exclusión

Personas menores de 18 años

Personas foráneas que no residen en la comunidad de Cocharcas.

1 2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.

La técnica que se utilizó para la primera variable fue la encuesta con su instrumento el cuestionario. La misma que ha sido validado por el autor Tinoco R. en el año 2022 (25). La que consta de 15 preguntas, separados por los factores socioculturales. La técnica que se utilizó para la variable 2 fue la documentación con el instrumento ficha de recolección de datos, en donde se recogió la información de los adultos mayores de 18 años que no se han vacunado en el consultorio de inmunizaciones del puesto de salud de Cocharcas.

Validez y confiabilidad, lo han realizado los autores en mención, quienes refieren que la validez del instrumento lo han realizado por 6 jueces expertos con un resultado a la prueba binomial de 0,0375, por lo tanto, el grado de concordancia es significativo.

La confiabilidad del instrumento también lo realizaron los autores mencionados quienes consideraron favorable de la administración de los mismos.

2.5. Procedimiento

Se solicitó la autorización al director del Puesto de Salud de Salud de Cocharcas de la Microred de salud de Chilca, para recolectar datos.

Se coordinó con la Lic. responsable de inmunizaciones para la recolección de los datos y nos facilitó el registro diario de los adultos que han rechazado a las vacunas contra el Covid-19, para la administración del formato del consentimiento informado a los adultos mayores de 18 años.

Se elaboró la codificación de los instrumentos de recolección de datos y utilización de la estadística descriptiva. Para la presentación de los resultados en tablas o gráficos previamente diseñados en base a los objetivos establecidos. Se hizo uso del Rho de Spearman para la prueba de hipótesis.

Para el análisis de datos se confrontaron los resultados con los fundamentos de la teoría. Además, se realizaron la discusión de los resultados haciendo uso de la triangulación por cada objetivo, finalmente se elaboraron las conclusiones por cada objetivo planteado en el presente estudio y las recomendaciones en base de las conclusiones.

2.6. Método de análisis de datos

El método que se utilizó fue el método descriptivo para el análisis e interpretación de los datos se usaron la estadística descriptiva con el uso del paquete estadístico SPSS v25 y el Excel. Y prueba de hipótesis según Rho de Spearman.

2.7. Aspectos éticos

Para el desarrollo del presente estudio se respetaron los principios básicos de la bioética como son: justicia, no maleficencia, beneficencia y autonomía, a continuación, detallamos los mismo: Con la justicia se realizó las encuestas a todos los adultos sin distinción, según lista obtenida del consultorio de inmunizaciones. Con el aspecto de la no maleficencia, se tuvo la objetividad de no causar ningún tipo de daño directa o indirectamente a los participantes. Con la beneficencia, se les indicó a los mismos que las respuestas y el resultado obtenido de cada una de ellas no fueron divulgados ya que el manejo ha sido confidencial, debido a que las encuestas realizadas son de forma totalmente anónima y por último con la autonomía, se tuvo en cuenta que los adultos podrían retirarse en cualquier momento del estudio si así lo requerían.

II. RESULTADOS

Tabla 1

Determinar los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna contra el Covid 19 en adultos del Puesto de Salud de Cocharcas 2023

Variable 1	Categorías	Variable 2: rechazo a la vacuna		Total
		Si	No	
Factores socioculturales	Asociación baja	4 4,7%	5 5,9%	9 10,6%
	Asociación media	33 38,8%	28 32,9%	61 71,8%
	Asociación alta	10 11,8%	5 5,9%	15 17,6%
Total		47 55,3%	38 44,7%	85 100,0

Fuente: cuestionario de recolección de datos

Interpretación:

En la tabla 1 se observa de 85 (100%) adultos encuestados en el puesto de salud de Cocharcas que el mayor porcentaje del 38,8% (n=33) presenta una asociación media de los factores socioculturales con el rechazo a la vacuna contra el Covid 19, mientras que el 32,9% (n= 28) presentan una asociación media de los factores socioculturales con no rechazo a la vacuna. Por otro lado, se tiene un 11,8% (n=10) una asociación alto de los factores socioculturales con el rechazo a las vacunas.

Tabla 2

Identificar los factores sociales asociados al rechazo de la vacuna contra el Covid 19 en adultos del Puesto de Salud de Cocharcas 2023

Indicadores	Categorías	Frecuencia	%
Edad	18 a 30 años	11	12,9
	31 a 40 años	32	37,6
	41 a 50 años	28	32,9
	51 a 59 años	14	16,5
Genero	Masculino	31	36,5
	Femenino	54	63,5
Nivel educativo	Primaria incompleta	4	4,7
	Primaria completa	6	7,1
	Secundaria incompleta	20	23,5
	Secundaria completa	54	63,5
	Superior universitario	1	1,2
Estado civil	Soltero	13	15,3
	Casado	19	22,4
	Conviviente	50	58,8
	Viudo	2	2,4
	Divorciado	1	1,2

1 Fuente: cuestionario de recolección de datos

Interpretación:

En la tabla 2 se observa de 85(100%) adultos encuestados en el puesto de salud de Cocharcas que el mayor porcentaje del 37,6% (n=32) se encuentran entre las edades de 31 a 40 años, por otro lado, el 63,5% (n=54) son del sexo femenino, así mismo el 63,5% (54) tienen un nivel de educación de secundaria completa y el 58,8% (n=50) tienen el estado civil de conviviente.

Tabla 3

Identificar los factores culturales asociados al rechazo de la vacuna contra el Covid 19 en adultos del Puesto de Salud de Cocharcas 2023

Indicadores	Categorías	Frecuencia	%
Conocimiento sobre la vacuna	No	4	4,7
	Si	81	95,3
Su familia tiene costumbre de vacunarse	Siempre	12	14,1
	Casi siempre	49	57,6
	Nunca	24	28,2
Es importante la vacuna	Nada importante	18	21,2
	Algo importante	49	57,6
	Moderadamente importante	14	16,5
	Muy importante	4	4,7
Beneficios de la vacuna	Prevenir la enfermedad	55	64,7
	Evitar la muerte	5	5,9
	Aportar vitaminas	1	1,2
	Desconoce	24	28,2
Creencia de que la religión interfiere	Si	14	16,5
	No	71	83,5
Algunos mitos sobre a vacuna	Implantación de chip	5	5,9
	Esterilidad	7	8,2
	Muerte prematura	2	2,4
	Trombosis	10	11,8
	Poca confiabilidad	9	10,6
	Causa más enfermedad	52	61,1

1 Fuente: cuestionario de recolección de datos

Interpretación:

En la tabla 3 se observa de 85(100%) adultos encuestados en el puesto de salud de Cocharcas que el mayor porcentaje del 95,3% (81) tienen conocimiento sobre la vacuna, así como el 57,6% (n=49) casi siempre la familia tiene la costumbre de vacunarse, por otro lado el 57,6% (n= 49) consideran algo importante a la vacuna, con relación a los beneficios de la vacuna consideran que el 64,7% (n=55) son para prevenir las enfermedades, así también el 83,5% (n= 71) no creen que la religión interfiera con las vacunas, finalmente el 61,18% (n= 52) consideran que causa más enfermedad las vacunas.

Prueba de hipótesis de investigación

Hi: existe asociación entre los factores socioculturales y rechazo a la vacuna contra el Covid 19 en adultos del Puesto de Salud de Cocharcas 2023.

Ho: no existe asociación entre los factores socioculturales y rechazo a la vacuna contra el Covid 19 en adultos del Puesto de Salud de Cocharcas 2023.

Tabla 4

Asociación entre los factores socioculturales y rechazo a la vacuna contra el Covid 19 en adultos del Puesto de Salud de Cocharcas 2023.

		Rechazo a la vacuna	Factores socioculturales
Rho de Spearman	Rechazo a la vacuna	Coeficiente de correlación	,521
		Sig. (bilateral)	,000
		N	85
Factores socioculturales	Rechazo a la vacuna	Coeficiente de correlación	,521
		Sig. (bilateral)	,000
		N	85

Fuente: procesamiento de datos

Interpretación:

En la tabla 4 se observa de la correlación según Rho de Spearman un resultado de 0,521 indicándonos que existe una correlación moderada positiva entre ambas variables además el nivel de significancia fue de $p=0,000$ siendo este valor menor que $\alpha=0,05$ por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis de investigación es decir existe asociación entre los factores socioculturales y rechazo a la vacuna contra el Covid 19 en adultos del Puesto de Salud de Cocharcas 2023.

III. DISCUSION

En la tabla 1 se observa de 85 (100%) adultos encuestados en el puesto de salud de Cocharcas que el mayor porcentaje del 38,8% (n=33) presenta una asociación media de los factores socioculturales con el rechazo a la vacuna contra el Covid 19, así mismo se acepta de hipótesis de investigación porque se tuvo $p=0,000 < \alpha = 0,05$. Este resultado es diferente al estudio realizado por Querevalu J. quien sostiene que con relación a los factores socioculturales que se relacionan es la poca costumbre de inmunizarse, la religión y el temor a las reacciones postvacunales. También es diferente al estudio elaborado por Bernabé R. quien sostiene que los factores socioculturales intervienen en la decisión de hacerse vacunar contra la Covid-19 en los habitantes de Pechiche. Así mismo es diferente al estudio realizado por Erazo A. quien sostiene que la población de la tercera edad es vulnerable a ser dominados por el entorno, así como la religión, familia, amigos y medios de comunicación.

La teoría que respalda estos resultados es la de promoción de la salud por “Nola Pender quien sostiene que es utilizado frecuentemente por el profesional de enfermería, porque permite desglosar sobre las intervenciones preventivo promocionales que se realiza antes que aparezca la enfermedad, también es favorable porque conlleva a entender los comportamientos que tienen los individuos sobre su salud por lo tanto conlleva a la creación de comportamientos y hábitos saludables”.

En la tabla 2 se observa de 85(100%) adultos encuestados en el puesto de salud de Cocharcas que el mayor porcentaje del 37,6% (n=32) se encuentran entre las edades de 31 a 40 años, por otro lado, el 63,5% (n=54) son del sexo femenino, así mismo el 63,5% (54) tienen un nivel de educación de secundaria completa y el 58,8% (n=50) tienen el estado civil de conviviente. Este resultado es diferente al estudio elaborado por Gutiérrez L. quien concluye que el mayor porcentaje presentan entre 41 a 50 años de edad, así como que son de sexo masculino.

La OMS define como “factores sociales a todo aquello que está relacionado con la persona sobre su convivencia, su cotidianidad, desde que nacen, desarrollan, se reproducen, envejecen y laboran, siendo incluidos en estructuras políticos, económicos la normatividad que puede conllevar a formar grupos, subgrupos, comunidades, regiones con diferentes resultados”.

En la tabla 3 se observa de 85(100%) adultos encuestados en el puesto de salud de Cocharcas que el mayor porcentaje del 95,3% (81) tienen conocimiento sobre la vacuna, así como el 57,6% (n=49) casi siempre la familia tiene la costumbre de vacunarse, por otro lado el 57,6% (n= 49) consideran algo importante a la vacuna, con relación a los beneficios de la vacuna consideran que el 64,7% (n=55) son para prevenir las enfermedades, así también el 83,5% (n= 71) no creen que la religión interfiera con las vacunas, finalmente el 61,18% (n= 52) consideran que causa más enfermedad las vacunas. Estos resultados son similares al estudio elaborado por Marcos M. quien concluye que un 61,0% tienen conocimiento sobre el la vacuna contra la Covid-19, con relación a la importancia de la vacuna para su salud el 52% considera que es importante, por otro lado, con relación a los factores culturales, el 74% han referido que la religión no interfiere en la vacunación, finalmente es diferente con relación a los mitos de la inmunización un 57,0% han referido que es la implantación de un chip. También es similar al estudio elaborado por Tinoco R. quien concluye que el 57,0% refieren que es importante la inmunización contra la covid-19, así mismo el 53,0% refieren que las vacunas tienen beneficios para prevenir la enfermedad, también un 71,0% refieren que la religión no tiene nada que ver con la inmunización.

Asu mismo la OMS “sostiene que los factores Culturales en cambio son determinantes que reflejan sus comportamientos, permitiendo reconocer sus rasgos, así como identificar las diferencias entre grupos, comunidades incluso dentro de un mismo entorno o espacio social o geográfico, informando sobre sus tradiciones, costumbres, creencias, mitos religión que son típicos de las personas”.

IV. CONCLUSIONES

1. Se determinó que los factores socioculturales se encuentran asociados con el rechazo a la vacuna contra el Covid 19 en adultos del Puesto de Salud de Cocharcas 2023, con el 38,8% (n=33) y según Rho de Spearman con un resultado de 0,521 y nivel de significancia de $p=0,000$.
2. Se identificó que los factores sociales asociados al rechazo de la vacuna contra el Covid 19 en adultos del Puesto de Salud de Cocharcas 2023 se describe en la tabla 2 en donde el mayor porcentaje del 37,6% (n=32) se encuentran entre las edades de 31 a 40 años, por otro lado, el 63,5% (n=54) son del sexo femenino, así mismo el 63,5% (54) tienen un nivel de educación de secundaria completa y el 58,8% (n=50) tienen el estado civil de conviviente.
3. Se identificó que los factores culturales asociados al rechazo de la vacuna contra el Covid 19 en adultos del Puesto de Salud de Cocharcas 2023 se encuentran en la tabla 3 en donde el 95,3% (81) tienen conocimiento sobre la vacuna, así como el 57,6% (n=49) casi siempre la familia tiene la costumbre de vacunarse, por otro lado el 57,6% (n= 49) consideran algo importante a la vacuna, con relación a los beneficios de la vacuna consideran que el 64,7% (n=55) son para prevenir las enfermedades, así también el 83,5% (n= 71) no creen que la religión interfiera con las vacunas, finalmente el 61,18% (n= 52) consideran que causa más enfermedad las vacunas.

V. RECOMENDACIONES

1. Al personal de salud de Cocharcas realicen coordinaciones con las autoridades de la zona, para la difusión de la importancia de la vacuna contra el Covid 19.
2. Al responsable de la estrategia sanitaria nacional de inmunizaciones del puesto de salud de Cocharcas, realice la captación oportunamente a los adultos del sexo femenino porque son las que más rechazan a la vacuna contra el Covid 19.
3. A las autoridades de la Comunidad participen activamente en las campañas de vacunación que realizan el establecimiento de salud con la finalidad de completar el esquema de vacunación contra el Covid 19.

REFERENCIAS

1. Organización Panamericana de la Salud. La desinformación alimenta dudas sobre las vacunas contra la COVID-19. [Online].; 2021 [cited 2022 diciembre 09. Available from: <https://www.paho.org/es/noticias/21-4-2021-desinformacion-alimenta-dudas-sobre-vacunas-contra-covid-19-segun-directora-ops>.
2. Organización Mundial de la Salud. Información básica sobre la COVID-19. [Online].; 2020 [cited 2022 diciembre 10. Available from: <https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-covid-19>.
3. Instituto Nacional del Cáncer. COVID-19. [Online].; 2020 [cited 2022 diciembre 10. Available from: <https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/covid-19>.
4. Tinoco R. Factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna del Covid-19 en el adulto. [Online].; 2022 [cited 2022 diciembre 10. Available from: <http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/28520>.
5. Amoroto C. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid 19- Chimbote. [Online].; 2022 [cited 2022 diciembre 10. Available from: <http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/31027>.
6. Bird M MPAS. 48% de los peruanos no se vacunarían contra la Covid-19. [Online].; 2021 [cited 2022 diciembre 10. Available from: <https://ciup.up.edu.pe/analisis/48-de-peruanos-que-no-se-vacunarían-contra-el-covid-19-creen-que-faltan-mas-pruebas-a-las-vacunas/>.
7. Marcos M. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del COVID - 19 del adulto en el puesto de salud Miraflores Alto Chimbote, 2022. [Online].; 2022 [cited 2022 Diciembre 08. Available from: http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/28581/RECHAZO_VACUNA_COVID19_MARCOS_TADEO_MARIEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
8. Tinoco R. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del COVID -19 en el adulto del centro de salud de Pampas - Pallasca, 2022. [Online].; 2022 [cited 2022 Diciembre 08. Available from: http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/28520/RECHAZO_VACUNA_COVID19_TINOCO_CASTILLO_RAQUEL.
9. Gutierrez L. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del COVID -19 en adultos del asentamiento humano Villa España Chimbote, 2022. [Online].; 2022 [cited 2022 Diciembre 08. Available from: <http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/28472/RECHAZO>

[VACUNA COVID19 GUTIERREZ HUAYANAY LEYDY.pdf?sequence=1&isAllowed=y.](#)

10. Queravalu J. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del COVID - 19 el adultos del asentamiento humano Nuevo Chulliyache Sechura- Piura 2022. [Online].; 2022 [cited 2022 Diciembre 08. Available from: http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/28677/FACTOR_SO_CIOCULTURAL_QUEREVALU_PRADO_JANINA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
11. Amoroto C. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del COVID -19 del adulto en el puesto de salud Tupac Amaru Chimbote, 2022. [Online].; 2022 [cited 2022 Diciembre 08. Available from: http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/31027/RECHAZO_VACUNA_AMOROTO_QUISPE_CAROL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
12. Bernabe R. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del COVID - 19 en la comunidad de Pechiche, 2021. [Online].; 2021 [cited 2022 Diciembre 08. Available from: <https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/6453/1/UPSE-TEN-2021-0108.pdf>
13. Erazo A. Factores psicosociales que influyen en la vacunación COVID -19 en adultos mayores del centro de salud Bastión popular Tipo C, Guayaquil 2022. [Online].; 2022 [cited 2022 Diciembre 08. Available from: <https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/8941/4/UPSE-TEN-2022-0134.pdf>
14. Espinosa I. Factores que influyen en el rechazo de la inmunización contra COVID-19 en adultos del poblado Jolbón. Revista Latinoamericana de Investigación educativa. 2022 Agosto; 1(1).
15. Pisco S. Patrones culturales y la vacunación por COVID -19 en los adultos. [Online].; 2022 [cited 2022 Diciembre 08. Available from: <http://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/3904/1/PATRONES%20CULTURALES%20Y%20LA%20VACUNACION%20POR%20COVID%20e2%80%93%2019%20EN%20LOS%20ADULTOS%20PISCO%20GARCIA%20SANDY%20DAYANA.pdf>
16. Simanjorang C., Pangandaheng N. y Tinungki Y. Determinantes de la indecisión ante la vacuna contra el SARS-CoV-2 en una zona rural de una isla fronteriza entre Indonesia y Filipinas: estudio de métodos mixtos. EL SEVIER. Enfermería Clínica. 2022 Marzo; 32(376).
17. Aristizabal G, Blanco D, Sanchez A, Ostiguin R.. Modelo de promoción de la salud de Nola Pender. [Online].; 2011 [cited 2022 diciembre 10. Available from: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-70632011000400003#:~:text=E1%20Modelo%20de%20Promoci%C3%B3n%20de%20

[20la%20Salud%20propuesto%20por%20Nola,la%20generaci%C3%B3n%20de%20conductas%20saludables.](#)

18. Organización Mundial de la Salud. Determinantes sociales de la salud. [Online].; 2021 [cited 2022 diciembre 10. Available from: <https://www.paho.org/es/temas/determinantes-sociales-salud>.
19. Macias R. Factores culturales y desarrollo cultural comunitario. [Online].; 2022 [cited 2022 diciembre 10. Available from: <https://www.eumed.net/libros-gratis/2011c/985/factores%20culturales%20y%20desarrollo%20cultural.html>.
20. Bericat E.. Cultura y sociedad. [Online].; 2016 [cited 2022 diciembre 10. Available from: https://www.researchgate.net/publication/309609989_Que_es_la_cultura.
21. Fundacion Huesped. ¿Que son las vacunas y como funcionan? [Online].; 2021 [cited 2022 diciembre 10. Available from: <https://www.huesped.org.ar/informacion/vacunas/que-son-y-como-funcionan/>.
22. Rosique M. Un analisis de los factores socioculturales. [Online].; 2017 [cited 2022 diciembre 10. Available from: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=157465&info=resumen&idioma=SPA>.
23. Carrasco S. Metodologia de la investigaci3n cient3fica. [Online].; 2013 [cited 2022 noviembre 25. Available from: https://www.academia.edu/26909781/Metodologia_de_La_Investigacion_Cientifica_Carrasco_Diaz_1.
24. Hern3ndez R, Fern3ndez C, Baptista P. Metodologia de la investigaci3n. [Online].; 2014 [cited 2022 noviembre 26. Available from: <https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>.
25. Tinoco R. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19 en el adulto Chimbote. [Online].; 2022 [cited 2022 diciembre 10. Available from: <https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/28520>.

ANEXOS

Anexo 1

Matriz de consistencia

Título: Factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna contra el Covid 19 en adultos del Puesto de Salud de Cocharcas 2023

Problema	Objetivos	Hipótesis	Variables	Metodología
<p>Problema General:</p> <p>¿Cuáles son Factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna contra el Covid 19 en adultos del Puesto de Salud de Cocharcas 2023?</p>	<p>Objetivo General:</p> <p>Determinar los Factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna contra el Covid 19 en adultos del Puesto de Salud de Cocharcas 2023.</p>	<p>Hipótesis General:</p> <p>Hi: existe asociación entre los factores socioculturales y rechazo de la vacuna contra el Covid 19 en adultos del Puesto de Salud de Cocharcas 2023.</p>	<p>Variable 1</p> <p>Factores socioculturales</p> <p>Variable 2</p> <p>Rechazo de la vacuna contra el Covid-19</p>	<p>Método:</p> <p>Científico y descriptivo.</p> <p>Tipo de investigación:</p> <p>Básico</p> <p>Nivel de investigación:</p> <p>Correlacional.</p> <p>Diseño:</p> <p>No experimental descriptivo, correlacional, de corte transversal.</p> <p>Población de estudio: 110 adultos mayores de 18 años</p> <p>Muestra: 85 adultos</p> <p>Técnicas de recolección de datos:</p> <p>Encuesta y documentación</p> <p>Instrumento: Cuestionario y ficha de recolección de datos</p>
<p>Problemas Específicos:</p> <p>¿Cuáles son los factores sociales asociados al rechazo de la vacuna contra el Covid 19 en adultos del Puesto de Salud de Cocharcas 2023?</p> <p>¿Cuáles son los factores culturales asociados al rechazo de la vacuna contra el Covid 19 en adultos del Puesto de Salud de Cocharcas 2023?</p>	<p>Objetivos Específicos:</p> <p>Identificar los factores sociales asociados al rechazo de la vacuna contra el Covid 19 en adultos del Puesto de Salud de Cocharcas 2023.</p> <p>Identificar los factores culturales asociados al rechazo de la vacuna contra el Covid 19 en adultos del Puesto de Salud de Cocharcas 2023</p>	<p>Ho: no existe asociación entre los factores socioculturales y rechazo de la vacuna contra el Covid 19 en adultos del Puesto de Salud de Cocharcas 2023.</p>		

Anexo 2

Operacionalización de la variable

Variables	Dimensiones	Indicadores	Valor final	Escala
Variable Factores socioculturales	Factores demográficos	Edad	18 a 30 años 31 a 40 años 41 a 50 años 51 a 59 años	Ordinal
		Genero	Masculino Femenino	Nominal
	Factores sociales	Etnia	Afroecuatoriano Indígena Mestizo Montubio	Nominal
		Nivel educativo	Primaria incompleta Primaria completa Secundaria incompleta Secundaria completa Superior no universitario Superior universitarios Sin educación	Ordinal
		Estado civil	Soltero Casado Conviviente Viudo Divorciado	Ordinal
Variable 2 Rechazo de la vacuna contra el Covid-19	Rechazo a la vacuna contra la Covid -19	Se vacuno	Si no	Nominal
		No se vacuno	Si no	Nominal

Anexo 3

Cuestionario de recolección de datos de los factores socioculturales

I. Introducción:

Buenos días señor (a), somos estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, estamos realizando un estudio con el objetivo de determinar los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna contra el Covid-19 en el puesto de salud de Cocharcas.

Por lo que se solicita responder con sinceridad para tener información veraz, que será anónima y los datos que Ud, brinde serán confidenciales.

II. Instrucciones

A continuación, se presentarán preguntas. Conteste marcando con un aspa (x) una alternativa de respuesta. Si tuviera alguna duda pregunte a la persona a cargo.

Factores sociales de la madre

1. ¿Qué edad tiene?
 - a. 18 a 30 años
 - b. 31 a 40 años
 - c. 41 a 50 años
 - d. 51 a 59 años
2. Indique el género con que se identifica
 - a. Mujer
 - b. Hombre
3. Indique la etnia con la que se identifica
 - a. Afroecuatoriano
 - b. Indígena
 - c. Mestizo
 - d. Montubio
4. Indique su nivel educativo
 - a. Primaria incompleta
 - b. Primaria completa
 - c. Secundaria incompleta
 - d. Secundaria completa

- e. Superior no universitario
 - f. Superior universitarios
 - g. Sin educación
5. Señale su estado civil
- a. Soltero
 - b. Casado
 - c. Conviviente
 - d. Viudo
 - e. Divorciado
6. Tiene usted conocimiento ¿Qué son las vacunas?
- a. Si
 - b. No
7. En su círculo familiar tienen la costumbre de vacunarse contra las enfermedades
- a. Siempre
 - b. Frecuentemente
 - c. Raras veces
 - d. Nunca
8. ¿Cuán importante considera que son las vacunas contra la Covid-19 para su salud?
- a. Nada importante
 - b. Algo importante
 - c. Moderadamente importante
 - d. Muy importante
9. ¿Conoce que beneficios tiene la vacuna del Covid-19 en su salud?
- a. Prevenir la enfermedad
 - b. Evitar la muerte
 - c. Aportar vitaminas
 - d. Desconoce
10. ¿Se ha vacunado contra la covid-19?
- a. Si
 - b. No
11. ¿Rechaza la aplicación de la vacuna del Covid-19?
- a. Si rechazo
 - b. No rechazo
 - c. No se

12. En su familia ¿Quién decide si usted se vacuna o no contra el Covid-19?
- a. Yo
 - b. Mi cónyuge/pareja
 - c. Mi madre
 - d. Mi padre
 - e. Mis hijas (os)
 - f. Otra persona
13. ¿Cree usted que su religión interfiere con la inmunización contra el covid-19?
- a. Si
 - b. No
 - c. No se
14. ¿Cree usted al algún mito referente a la vacuna del Covid-19?
- a. Si
 - b. No
15. Del siguiente listado de mitos acerca de la inmunización con la vacuna del Covid-19 ¿Cuál le provoca temor y le ha causado indecisión o rechazo para la aplicación de la vacuna?
- a. Implantación de chip
 - b. Esterilidad
 - c. Muerte prematura
 - d. Trombosis
 - e. Reacciones alérgicas
 - f. Poca confiabilidad
 - g. Provocar crecimiento de mamas
 - h. Causar la enfermedad
 - i. Otros,

Gracias por su colaboración

Anexo 5

Consentimiento informado

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la necesidad de hacer constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y voluntariamente, recibiendo en el acto copia de este documento ya firmado.

Yo, (nombres y apellidos o seudónimo),
con DNI N°....., de nacionalidad....., mayor de
edad o autorizado por mi representante legal, con domicilio en
.....
....., consiento en participar en la investigación denominada:

Factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna contra el Covid 19 en adultos del Puesto de Salud de Cocharcas 2022.

He sido informado de los objetivos de la investigación.

Para lo cual firmo al pie en señal de conformidad.

_____.

Apellidos y Nombres/Firma

DNI:



Huella digital

Anexo 6

Autorización

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Solicito: autorización para recolectar datos de investigación

Lic. CONSUELO JULY VILA MENDOZA


Jefa IPRESS Cocharcas del distrito de Sapallanga de la provincia de Huancayo- Junín.

YO, Sonia maría Rojas Brousset con código universitario 1718051 y Nérída Leha ramos miguel con código universitario 1325164 estudiantes de escuela profesional de enfermería, de la universidad privada de Huancayo franklin Roosevelt, ante usted con el debido respeto nos presentamos con la finalidad de solicitarle, nos conceda la autorización para desarrollar el proyecto de tesis de grado para la titulación en el puesto de salud de Cocharcas.

el tema para desarrollar es "factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna contra el COVID 19 en adultos del puesto de salud de Cocharcas 2023". el cual consiste en recolectar datos en adultos mayores de 18 años.

por la gentil atención a la presente solicitud, le anticipo mis sinceros agradecimientos.

ATENTAMENTE,



SONIA ROJAS BROUSSET

Estudiante de la escuela de enfermería

Franklin Roosevelt



NERIDA RAMOS MIGUEL

Estudiante de la escuela de en enfermería

Franklin Roosevelt



UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
MICOBIOTIA Y SALUD PUBLICA
CONSUELO J. Vila Mendez...
ENFERMERA
COSP. 000000

Anexo 7

Galería de fotografías



● 9% de similitud general

Principales fuentes encontradas en las siguientes bases de datos:

- 9% Base de datos de Internet
- 0% Base de datos de publicaciones

FUENTES PRINCIPALES

Las fuentes con el mayor número de coincidencias dentro de la entrega. Las fuentes superpuestas no se mostrarán.

1	repositorio.uroosevelt.edu.pe	6%
	Internet	
2	repositorio.uladech.edu.pe	2%
	Internet	
3	repositorio.ucv.edu.pe	<1%
	Internet	
4	repositorio.autonoma.edu.pe	<1%
	Internet	

● **Excluir del Reporte de Similitud**

- Material bibliográfico
- Material citado
- Bloques de texto excluidos manualmente
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 20 palabras)

BLOQUES DE TEXTO EXCLUIDOS

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUDESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

repositorio.uladech.edu.pe

ASESORA:Mg. Belinda Olga García IngaLÍNEA DE INVESTIGACIÓN Salud Pública y ...

repositorio.uoosevelt.edu.pe

identificada con DNI N

repositorio.uoosevelt.edu.pe

Error! Bookmark not defined

repositorio.ucv.edu.pe

RESUMENError! Bookmark not defined.ABSTRACTError! Bookmark not defined.I. I...

repositorio.uoosevelt.edu.pe

Error! Bookmark not defined.Error! Bookmark not defined.Error! Bookmark not defi...

repositorio.ucv.edu.pe