

UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO

“FRANKLIN ROOSEVELT”

RESOLUCIÓN N° 517-2010-CONAFU

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS Y BIOQUÍMICA



TESIS

**“PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE USO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS
EN USUARIOS DE LAS FARMACIAS PRIVADAS DEL DISTRITO DE LA
PERLA - CALLAO”**

PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE QUÍMICO FARMACÉUTICO

AUTORES:

Bachiller: Marlene Mariños Campos

Bachiller: Soledad Solay Mayhuasca Guillermo

ASESOR:

Mg Q.F . Minaya Galarreta Angelica Karina

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Atención Farmacéutica

HUANCAYO – PERÚ

2021

DEDICATORIA

Marlene Mariños Campos:

Dedico este trabajo a DIOS por guiar siempre mi camino y darme la oportunidad de llegar a este momento tan especial de mi vida

A mis padres Eulalia Julia Campos Alvarado y Tomas Mariños Muñoz por su apoyo incondicional para mi formación y logros obtenidos.

A mi esposo e hijos por ser el motivo y la fuerza para cumplir mis metas trazadas.

Soledad Mayhuasca Guillermo:

A mis padres Teodoro Mayhuasca Añasco y Yolanda Guillermo Azanoa porque sin ello no hubiera logrado mi objetivo ya que son uno de mis motivos por querer salir adelante.

A mi esposo e hijas por un futuro mejor y que se sientan orgullosos de mí.

AGRADECIMIENTO

Marlene Mariños Campos:

Agradezco a mi asesora Dra. Angélica Minaya por su apoyo y perseverancia para lograr culminar el trabajo de investigación.

A los encargados y trabajadores de las farmacias que permitieron desarrollar el trabajo.

A los usuarios que nos brindaron su tiempo para lograr realizar la encuesta

Soledad Mayhuasca Guillermo:

Agradezco a Dios por permitirme realizar mis sueños.

A mis profesores porque estuvieron en mi etapa académica brindándome sus conocimientos y enseñándome que todo lo que anhelamos en la vida se puede.

RESUMEN

Los medicamentos genéricos usados por parte de la población, para la prevención y el tratamiento de las principales enfermedades, constituyen uno de los mayores desafíos para los gobiernos de los países en desarrollo, pero también influye el grado de percepción que tengan los usuarios en relación a la eficiencia y uso de estos medicamentos. **Objetivo.** Determinar la percepción del riesgo de uso de medicamentos genéricos en usuarios de las farmacias privadas del Distrito de La Perla - Callao. **Método.** Se realizó un tipo de estudio observacional transversal donde el muestreo fue por conveniencia, se llegaron a entrevistar a 320 usuarios de las distintas farmacias privadas que correspondían a los que fueron previamente seleccionados. Se utilizó como instrumento para la recolección de datos, un cuestionario que fue aplicado por medio de una encuesta. Para definir el concepto de percepción de riesgo de uso de medicamentos genéricos, se evaluó en tres dimensiones: Percepción del riesgo funcional, físico y psicológico, con la escala de Likert. **Resultados.** La edad que predomina es el de 19 a 34 años 63.1% seguido por los de 35 a 59 años 32.1% y en menor proporción los de 60 años 4.8%, en referencia al sexo predomina el sexo femenino 82.8% sobre el sexo masculino 17.2% y para el grado de instrucción del total de la muestra 89.4% tienen grado de instrucción superior y solo 10.6% el grado de instrucción secundaria. Los resultados obtenidos demuestran que en relación al riesgo de uso predomina una percepción regular 62.1% sobre una percepción mala 17.7%. En relación al riesgo funcional, predomina una percepción regular 48.4% y una percepción mala 39% sobre una percepción buena 12.6%. En relación al riesgo físico, predomina una percepción regular 36.8% y una percepción mala 32.8% sobre una percepción buena 30.4%. Finalmente, en relación al riesgo psicológico predomina una percepción regular 48.7% y una percepción buena 28.2% sobre una percepción mala 23.1%. **Conclusiones.** La percepción del riesgo de uso de medicamentos genéricos que predomina en usuarios de las farmacias privadas del Distrito de La Perla – Callao es de regular 62.1%, buena con 17.7% y mala en 20.2% del total de usuarios.

PALABRAS CLAVE: Medicamentos genéricos, Percepción del riesgo, Medicamentos de marca.

ABSTRACT

The access to generic medicines by the population, for the prevention and treatment of the main diseases, constitutes one of the greatest challenges for the governments of developing countries, but also influences the degree of perception that users have in relation to the efficiency and use of these medications. Objective. Determine the perception of the risk of using generic drugs in users of private pharmacies in La Perla District – Callao. Method. A type of cross-sectional observational study was carried out where the sampling was for convenience, 320 users of the different private pharmacies corresponding to those who were previously selected were interviewed. A questionnaire that was applied through a survey was used as an instrument for data collection. To define the concept of risk perception of the use of generic drugs, it was evaluated in three dimensions: Perception of functional, physical and psychological risk, with the Likert scale. Results. The predominant age is from 19 to 34 years 63.1% followed by those from 35 to 59 years 32.1% and to a lesser extent those from 60 years 4.8 %, in reference to sex the female sex predominates 82.8% over the male sex 17.2% and for the level of instruction of the total sample, 89.4% have a higher level of education and only 10.6% have a level of secondary education. The results obtained show that in relation to the risk of use a good perception 62.1% prevails over a regular perception 17.7%. In relation to functional risk, a regular perception 48.4% predominates and a bad perception 39% over a good perception 12.6%. In relation to physical risk, a regular perception of 36.8% and a poor perception of 32.8% prevail over a good perception of 30.4%. Finally, in relation to psychological risk, a regular perception of 48.7% and a good perception of 28.2% prevail over a bad perception of 23.1%. Conclusions The perception of the risk of use of generic medicines that predominates in users of private pharmacies in La Perla District – Callao is of regular 62.1%, good with 17.7% and bad in 20.2% of the total users.

KEYWORDS: Generic drugs, Risk perception, Brand drugs.

ÍNDICE

Dedicatoria	
Agradecimientos	
Resumen	
I. INTRODUCCIÓN	01
I. MÉTODO	09
2.1 Tipo y diseño de investigación	09
2.2 Operacionalización de las variables	10
2.3 Población, muestra y muestreo	12
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.	13
2.5 Procedimiento	
2.6 Método de análisis de datos	14
2.7 Aspectos éticos	15
I. RESULTADOS	15
V. DISCUSIÓN	16
V. CONCLUSIONES	21
I. RECOMENDACIONES	24
REFERENCIAS	25
ANEXOS	26
	31

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

Los medicamentos genéricos cumplen un papel muy importante para el tratamiento de las enfermedades aumentando así la accesibilidad a estos y favoreciendo sobre todo a la población de los sectores de menores recursos económicos. Hoy en día, casi la totalidad del volumen de los medicamentos suministrados por las instituciones estatales en el Perú son medicamentos genéricos representando así un ahorro en salud tanto para el gobierno peruano como para las aseguradoras y entidades privadas que prestan servicios de salud, sin embargo a pesar de ello el crecimiento en el mercado de los medicamentos genéricos no se ha visto reflejado como tampoco un incremento en su consumo, a diferencia de otros países como Chile o Brasil a pesar de que el precio de los medicamentos genéricos en el Perú son un 30% menor que en el resto de los países de América Latina, según un estudio de análisis comparativo de precios de medicamentos vendidos en las principales cadenas farmacéuticas privadas en la región, elaborado por Ipsos en el 2019. ¹

Este bajo consumo de medicamentos genéricos se debe a su bajo posicionamiento de estos en el mercado peruano, ello se debe a consecuencia de que no cuentan con la aceptación por parte de los profesionales de la salud y de los usuarios ya sea por ideas erróneas o a conductas influenciadas por el entorno, además de ello también existen ciertos factores que asociados al consumo de medicamentos genéricos van a determinar la oferta y la demanda de estos en el mercado, partiendo de ello el presente trabajo pretende estudiar la percepción de la población en relación al uso de medicamentos genéricos dentro del sector privado considerando que gran parte de la población que busca alguna atención u orientación médica se dirigen en su mayoría directamente a las farmacias y/o boticas privadas. Los estudios nacionales e internacionales muestran que la percepción de las personas acerca del uso de los medicamentos genéricos va de buena a regular y el consumo es bajo debido a que existen dudas sobre la seguridad y/o eficacia de estos medicamentos genéricos.

La importancia del presente estudio radica: primero, el gasto del bolsillo en medicamentos en nuestro país es elevado, segundo, el consumo de medicamentos genéricos en el Perú es muy bajo, tercero el gasto de bolsillo en salud es elevado siendo un 60 a 70% la compra de medicamentos de marca este accionar se ve reflejado en las boticas privadas, cuarto los medicamentos son considerados como una de las tecnologías sanitarias más utilizadas para mejorar la salud de la población y su uso ha incrementado la calidad de vida de la población ayudando a tratar ciertas enfermedades y hasta prevenir la mayoría de ellas y quinto, que la disponibilidad y el uso racional de los medicamentos se encuentren a un precio accesible, esto con el fin de mejorar el acceso de la población a los medicamentos genéricos.²

En el año 2013, en el Perú se inició un proceso de reforma sanitaria donde la salud es considerada como un derecho, la misma que debería ser garantizada por el estado peruano. A partir de ello el Aseguramiento en Salud empieza a mostrar una cobertura por encima del 80% de la población sobre la base del crecimiento de los afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) y la incorporación de la población como las gestantes y los niños menores de 5 años.³

El Aseguramiento en Salud es una de las principales políticas públicas impulsadas en nuestro país, y se ha mantenido en cada agenda política. Los avances en este proceso se ven reflejados en el incremento de la cobertura de afiliación a cualquier tipo de seguro de salud, cabe mencionar como en el caso del Seguro Integral de Salud (SIS), fue incrementándose de 19,4% que fue en el año 2006 a 50,2% para el año 2015. Pero también se puede evidenciar que mientras en el año 2006 el 44,9% de los afiliados al SIS buscaban atenderse por problemas de salud, este porcentaje en el año 2015 llegó a disminuir a un 31,7%.⁴

Podemos apreciar que, en las últimas décadas, la disponibilidad y accesibilidad a los medicamentos destinados para el tratamiento de diversas enfermedades ha ido en aumento

de manera progresiva y notoria, sin embargo, continúa siendo un problema de salud pública. La política de los medicamentos genéricos, tiene como finalidad no solo busca reducir su costo, sino que también busca asegurar la calidad y eficacia de estos desde el punto de vista legal, fármaco-clínica y económica, es así como podemos concluir en que un medicamento genérico existe cuando legalmente no existe o ha terminado un derecho que permitía a solo un laboratorio comercializar dicho producto para que farmacológicamente el nuevo medicamento es igual de eficaz y no presenta mayores riesgos.⁵

Interesa para el presente trabajo, brindar acciones de promoción y educación a la población en relación al uso de medicamentos genéricos; para tal efecto nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Cuál es la percepción del riesgo de uso de medicamentos genéricos en usuarios de las farmacias privadas del Distrito de la Perla - Callao?, de la cual se derivan los siguientes problemas específicos:

- ¿Cuál es la percepción del riesgo funcional de los medicamentos genéricos en usuarios de las farmacias privadas del Distrito de la Perla -Callao?
- ¿Cuál es la percepción del riesgo físico de los medicamentos genéricos en usuarios de las farmacias privadas del Distrito de la Perla -Callao?
- ¿Cuál es la percepción del riesgo psicológico de los medicamentos genéricos en usuarios de las farmacias privadas del Distrito de la Perla -Callao?

Los estudios nacionales e internacionales muestran que la percepción de las personas en relación al riesgo funcional, físico y psicológico, dudan de la calidad y eficiencia de los resultados terapéuticos de los medicamentos genéricos, por ello prefieren el medicamento de marca, por otro lado, la prescripción poco difundida de los medicamentos genéricos por parte del profesional médico y el poco conocimiento y baja difusión sobre la existencia de estos, ha generado que los dispensadores de los establecimientos de salud,

en su gran mayoría ofrezcan distintas alternativas de medicamentos de marca y hasta inclusive se les ofrece el intercambio de un medicamento genérico por un medicamento comercial. Hoy en día se viene trabajando continuamente para que los médicos valoren y receten especialidades farmacéuticas genéricas dentro del sector público, mientras que en el sector privado el acto de prescripción es libre, por lo que en su mayoría optan por 5 medicamentos de marca. La población peruana no es ajena a esta problemática porque existe una percepción negativa sobre la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos genéricos, por ello se busca que los resultados obtenidos del presente estudio puedan contribuir a un mayor acceso y disponibilidad de los medicamentos genéricos e incentivar la difusión de una información educativa adecuada para el consumo del medicamento genérico en el Perú.

Torres Serna C, Altman Salcedo D, Fernández Rodríguez LM, Orozco Idrobo L, Rosero Alayón RA., realizaron el estudio “Percepción de usuarios de Cali-Colombia acerca de medicamentos genéricos, en el año 2018 realizaron la investigación”, cuyo objetivo fue cuantificar la aceptación de los pacientes, del Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia (SGSSS) a la prescripción de medicamentos genéricos, la metodología fue un estudio de tipo descriptivo con un diseño transversal en 63 hombres y 57 mujeres, todos adultos pacientes que asistieron a consulta externa de los sitios de práctica de una Facultad de Medicina de Cali-Colombia. Los resultados obtenidos muestran que, aunque no en forma mayoritaria, todavía un porcentaje importante de los consumidores entrevistados dudan de la calidad y de los resultados terapéuticos de los genéricos. De manera preocupante, casi una cuarta parte de los participantes en el estudio piensa que los medicamentos genéricos son productos fraudulentos.⁶

Priego Álvarez HR, Avalos García MI, Tellez Rodríguez PM, Morales MH, realizaron el estudio titulado “Percepción y actuación de médicos en la prescripción de medicamentos genéricos en México”, en el año 2017. Cuyo objetivo fue conocer la

percepción y actuación de los médicos hacia la prescripción de medicamentos genéricos. La metodología fue descriptiva de corte transversal y comparativa realizada en un estado del sureste mexicano en 330 médicos de práctica institucional, privada y contratados en farmacias. Se utilizó un instrumento recolector de datos denominado PAMPEFG-01. Los resultados reportaron que los profesionales en su mayoría fueron médicos generales (60 %) quienes registraron mayor conocimiento sobre la eficacia y ventajas de las Especialidades Farmacéuticas Genéricas en comparación con los médicos especialistas (33 %). Los médicos de 25-34 años estuvieron de acuerdo (55 %) y totalmente de acuerdo (43 %) con la disminución del gasto farmacéutico que representan los medicamentos genéricos. Los jóvenes con menor antigüedad laboral, sin certificación médica, estuvieron de acuerdo (47 %) y totalmente de acuerdo (48 %) en prescribir genéricos. Los médicos de farmacias estuvieron totalmente de acuerdo con la prescripción y dispensación de los medicamentos genéricos (100 %), en que son esencialmente similares a los medicamentos originales y en conocer la procedencia de sus laboratorios fabricantes (100 %) a diferencia del sector privado (64 %) y sector institucional (44 %).⁷

Guttier M, Cruz S, Pinto M, Telis L, Vera L, Bertoldi AD., realizaron el estudio “Percepción, conocimiento e uso de medicamentos genéricos en Sur de Brasil entre 2002 e 2012 en el Sur de Brasil”, en el año 2016 realizaron la investigación. El objetivo fue describir los cambios en la utilización de medicamentos genéricos, así como en la percepción y conocimiento de la población sobre los mismos, después de 12 años de la entrada de esos medicamentos en el mercado farmacéutico brasileño. Fue un estudio en la cual se compara la percepción, conocimiento y uso de medicamentos genéricos en adultos de Pelotas, Río Grande do Sul, Brasil, a través de dos estudios transversales de base poblacional, realizados en 2002 y 2012. Los resultados reportaron que la prevalencia de uso de medicamentos genéricos aumentó de 3,6% en un período de 10 años. La percepción sobre el precio y calidad de los medicamentos genéricos se mantuvo estable, la identificación de las características que diferencian los medicamentos genéricos de los

demás medicamentos mejoró y el error de clasificación de medicamentos disminuyó. Hubo un aumento significativo en la estrategia de adquisición de medicamentos. Entre 2002 y 2012 aumentó el conocimiento y uso de medicamentos genéricos, mientras que la percepción en lo referente al menor precio y calidad equivalente, se mantuvieron elevada.⁸

Según la Unión Europea (UE) se define un medicamento genérico a todo medicamento que tenga la misma composición cualitativa y cuantitativa en principios activos y mantengan la misma forma farmacéutica, pero que también cuya bioequivalencia con el medicamento de referencia sea demostrada con estudios de biodisponibilidad. Los diferentes derivados de un principio activo se considerarán un mismo principio activo a menos que estas mantengan propiedades en cuanto a la seguridad y/o eficacia del medicamento.⁹

En nuestro país, en el marco de la política nacional de medicamentos, se incorporó el concepto de medicamentos esenciales, estableciéndolo como una estrategia para promover el acceso universal y uso racional de los medicamentos a nivel nacional, en la cual se priorizará la necesidad de contar con un Listado de Petitorio Único de Medicamentos Esenciales para todas las instituciones del sector público de la salud. Así mismo la Ley N° 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios establece que la Autoridad Nacional de Salud (MINSa) en coordinación con la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (DIGEMID) y las instituciones del sector salud público, elabora el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales de aplicación en el país.

10

El presente documento técnico es de aplicación obligatoria en todos los establecimientos de salud del sector público a nivel nacional, así como en los

establecimientos de salud privados en pacientes donde la atención sería financiada por el sector público en el marco de la Ley.¹⁰

Los medicamentos son un elemento esencial para la mejora de la salud, por ello, cualquier eventualidad que dificulte el acceso a este recurso va a repercutir directamente en la mejora de la calidad de vida de la población. Las patentes de medicamentos, cuando son utilizadas en exceso y sin restricciones con el fin de adquirir un beneficio propio, llevan a los establecimientos de salud a un monopolio y terminan así manejando precios elevados del producto. Este elevado costo, es uno de los principales factores que determinan las dificultades en el acceso a los medicamentos en los países en vías de desarrollo.

Las políticas de medicamentos genéricos no solo se centran en la reducción del precio, si no que a su vez aseguran la calidad del producto, la política del uso de medicamentos genéricos actúa como una alternativa posible a esta problemática. La reflexión sobre este tema debe centrarse en encontrar un punto de equilibrio entre los proyectos que aseguran la accesibilidad a los medicamentos genéricos y los instrumentos destinados a estimular la investigación y desarrollo de nuevos tratamientos que permitan mejorar la calidad de vida destacando en este punto las patentes de medicamentos de marca.¹¹⁻¹⁵

Según la Unión Europea (UE) se define un medicamento genérico a todo medicamento que tenga la misma composición cualitativa y cuantitativa en principios activos y mantengan la misma forma farmacéutica, pero que también cuya bioequivalencia con el medicamento de referencia sea demostrada con estudios de biodisponibilidad. Los diferentes derivados de un principio activo se considerarán un mismo principio activo a menos que estas mantengan propiedades en cuanto a la seguridad y/o eficacia del medicamento.¹²⁻¹⁶

En nuestro país, en el marco de la política nacional de medicamentos, se incorporó el concepto de medicamentos esenciales, estableciéndolo como una estrategia para promover el acceso universal y uso racional de los medicamentos a nivel nacional, en la cual se priorizará la necesidad de contar con un Listado de Petitorio Único de Medicamentos Esenciales para todas las instituciones del sector público de la salud. ^{13 - 17}

Así mismo la Ley N° 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios establece que la Autoridad Nacional de Salud (MINSA) en coordinación con la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (DIGEMID) y las instituciones del sector salud público, elabora el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales de aplicación en el país.

13 - 17

El objetivo del presente estudio será Determinar la percepción del riesgo de uso de medicamentos genéricos en usuarios de las farmacias privadas del Distrito de La Perla – Callao. Y sus objetivos específicos serán los siguientes:

- Determinar la percepción del riesgo funcional de los medicamentos genéricos en usuarios de las farmacias privadas del Distrito de la Perla - Callao.
- Determinar la percepción del riesgo físico de los medicamentos genéricos en usuarios de las farmacias privadas del Distrito de la Perla - Callao.
- Determinar la percepción del riesgo psicológico de los medicamentos genéricos en usuarios de las farmacias privadas del Distrito de la Perla - Callao.

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA

2.1. Tipo y diseño de la investigación

- **Diseño**

El estudio obedece a un diseño de tipo descriptivo pues describe el fenómeno de estudio de la misma forma como se presenta sin manipular las variables de estudio.

- **Tipo de investigación**

De corte transversal porque las unidades de muestra fueron tomadas en cuenta en una sola oportunidad, prospectivo porque los datos se recolectaron a medida que suceden los hechos

- **Enfoque**

Con enfoque cuantitativo por que utiliza números para presentar los resultados del estudio.

1.2. Operacionalización de las variables.

VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES	VALORES	Escala de Medición de Variable	Instrumentos de recolección de datos
Percepción del riesgo de uso de medicamentos genéricos	Percepción del riesgo funcional	<p>3 ITEMS</p> <p>9A. Le preocuparía que el resultado del medicamento genérico no sea el que realmente se espera de él.</p> <p>9B. Le preocuparía que el medicamento genérico no pueda proporcionarle los beneficios prometidos.</p> <p>9C. Le preocuparía que el medicamento genérico no sea un medicamento seguro y fiable.</p>	<p>Desacuerdo</p> <p>Indiferente</p> <p>De Acuerdo</p>	Ordinal	Cuestionario

Percepción del riesgo físico	3 ITEMS			
	9D. Le preocuparía que el medicamento genérico pueda causar daño a usted o a algún miembro de su familia.	Desacuerdo	Ordinal	Cuestionario
	9E. Le preocuparía que el consumo del medicamento genérico pueda ser perjudicial para su salud.	Indiferente		
	9F. Le preocuparía los daños físicos asociados al consumo del medicamento genérico.	De Acuerdo		
Percepción del riesgo psicológico	3 ITEMS			
	9G. Se quedaría intranquilo al comprar estos medicamentos genéricos.	Desacuerdo	Ordinal	Cuestionario
	9H. Se pondría ansioso ante la duda sobre si habrá acertado con su decisión de comprar genéricos.	Indiferente		
	9I. Consideraría que ha sido poco prudente al comprar medicamentos genéricos.	De Acuerdo		

2.3. Población de estudio.

- **Población**

En el estudio la población estuvo conformada por los 1350 usuarios adultos mayores que acuden a las farmacias privadas del Distrito de la Perla - Callao.

- **Muestra.**

En el presente estudio la muestra estuvo constituido por 320 usuarios.

- **Muestreo.** Se usó el cálculo del Muestreo Probabilístico Aleatorio Simple.

Dónde:

N : Tamaño de la población n : Tamaño de la muestra Z :

Nivel de confianza (1.96) E : Nivel de error (0.05) 6 5% p

: Proporción que posee característica del estudio (éxito) q :

Proporción que no posee característica del estudio (fracaso) n=

$$N Z^2 p.q$$

$$(N-1) E^2 + (Z^2 p.q) \quad n=$$

$$1350 (1.96)^2 0.5 \times 0.5$$

$$1349 (0.05)^2 + (1.96)^2 (0.5 \times 0.5)$$

$$n = \frac{1296.54}{0.9604} + 3.3725$$

0.9604

$$n = \frac{1296.54}{4.33329}$$

$$301.51$$

N = 320 usuarios

Los criterios de inclusión y exclusión, utilizados para dar cumplimiento con el objeto del presente trabajo investigativo, son los siguientes:

Criterios de inclusión:

- Todas las personas mayores de edad de ambos sexos que acudían a comprar medicamento alguno a las farmacias privadas del Distrito de la Perla - Callao.
- Personas que acepten voluntariamente participar en el estudio
- Personas que hayan salido del establecimiento farmacéutico habiendo comprado un medicamento.

Criterios de exclusión:

- Todas las personas menores de 18 años y usuarios que acudían a comprar medicamento alguno a las farmacias privadas del Distrito de la Perla - Callao.
- Personas que hablen un idioma diferente al castellano.

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

- **Técnica de Recolección de datos**

El método fue inductivo porque de la muestra se va a pasar a generalizar los resultados en la población.

Se brindó una breve información sobre el tema a los usuarios de las farmacias seleccionadas, luego se solicitará el consentimiento informado verbal.

Se aplicó el instrumento mediante la técnica de la encuesta.

- **Instrumentos de recolección de datos:**

El instrumento fue un cuestionario que permitió evaluar la percepción del uso de los medicamentos genéricos, fue elaborado en base al usado por Tizón Basurto, Jorge Antonio, referente a la Percepción del uso de genéricos en usuarios de farmacias privadas en un distrito de Lima en el año 2014, y constó de nueve preguntas adaptadas para el presente estudio.

El cuestionario constó de 2 partes, como datos generales con 7 ítems y para medir la percepción del: riesgo de uso con 3 ítems, riesgo funcional con 3 ítems, riesgo físico con 3 ítems y riesgo psicológico con 3 ítems.

La percepción se midió de acuerdo a la siguiente tabla

BUENA ⑦ 12-19

REGULAR ⑦ 20-28

MALA ⑦ 29-36

2.5. Procedimiento

La estrategia de selección fue la siguiente:

- Se identificó las farmacias privadas existentes en el Distrito de la Perla - Callao, la misma que cuenta con 24 establecimientos.
- Seguidamente se entrevistó y aplicó el cuestionario a 3 establecimientos farmacéuticos privados más concurrido, considerando los elegibles según los criterios de selección. Cabe indicar, que se escogió el Distrito de la Perla porque es un distrito cuya población es tipificada como clase media - baja, con nivel educativo superior y tienen mayor acceso a la información. Por otra parte, se seleccionó las farmacias privadas porque en estos establecimientos se producen el mayor volumen de ventas de medicamento, consecuentemente donde se produce el mayor gasto de bolsillo y por ser un sector que está en expansión.

Total de boticas privadas del Distrito de la Perla - Callao	Total de Encuestas	Numero de encuestas a realizadas por botica
3	320	Botica A ⑦ 106 Botica B ⑦ 106 Botica C ⑦ 108

2.6. Método de análisis de datos

Se procedió a realizar control de calidad del llenado, para luego ingresar los datos a una base en Microsoft, Excel, los mismos que serán trasportados al programa SPSS-V24.0 para generar tablas y gráficos y realizar el análisis correspondiente.

2.7. Aspectos éticos

El estudio cumplirá con los principios éticos básicos: el respeto a las personas y a su autonomía; el de beneficencia y no maleficencia y, el de justicia, en los pacientes evaluados, los cuales fueron informados sobre el estudio antes de ser encuestados y con su consentimiento.

CAPÍTULO III. RESULTADOS

3.1 Presentación de resultados

Tabla 1. Características de los usuarios de las farmacias privadas del Distrito de la Perla - Callao.

Características Usuarios	N°	%
Edad		
Joven (19 a 34 años)	202	63.1
Adulto (35 a 59 años)	103	32.1
Mayor (60 años)	15	4.8
Total	320	100
Sexo		
Femenino	265	82.8
Masculino	55	17.2
Total	320	100
Grado de instrucción		
Secundaria	34	10.6
Superior	286	89.4
Total	320	100

La edad que predomina es el de 19 a 34 años (63.1%) seguido por los de 35 a 59 años (32.1%) y en menor proporción los de 60 años (4.8%), en referencia al sexo predomina el sexo femenino con 265 (82.8.9%) sobre el sexo masculino con 55 (17.2%) y para el grado de instrucción del total de la muestra, 286 (89,4%) tienen grado de instrucción superior y solo 34 (10.6%) el grado de instrucción secundaria.

Tabla 2. Aspectos relacionados a la adquisición de medicamentos genéricos en las farmacias privadas del Distrito La Perla - Callao.

Aspectos relacionados al medicamento	N°	%
¿Usted ha comprado algún medicamento?		
Si	305	95.3
No	15	4.7
¿Cuál fue el motivo por el cual no compró el medicamento?		
No había el medicamento	5	1.6
Estaba muy caro para mi	10	3.1
¿Qué tipo de medicamento compro usted?		
Genérico	212	69.5
Comercial	93	30.5
¿Le ofrecieron alternativas de medicamentos genéricos?		
Si	12	3.8
No	293	96.1
¿Fueron sugerencias de quien lo atendió o iniciativa suya?		
Quien lo atendió	40	12.5

Se observa que del total de usuarios que asistieron a las farmacias privadas, 305 (95.9%) si compraron medicamento alguno y solo 15 (4.7%) no lograron realizar la compra, en su mayoría, 5 (1.6%) de ellos fue porque no había el medicamento y 10 (3.1%) porque estaba muy caro.

En relación al tipo de medicamento adquirido, 212 (69.5 %) usuarios terminaron comprando un medicamento genérico y 93 (30.5%) usuarios un medicamento comercial, donde solo a 12 (3.8%) de ellos se le ofrecieron una alternativa de medicamento genérico por sugerencias de quien lo atendió y a 293 (96.1%) no se les ofreció nada.

Tabla 3. Frecuencia de las principales fuentes de información de los medicamentos genéricos de los usuarios de las farmacias privadas del Distrito de la Perla - Callao.

Fuente de información	N°	%
A través de su propio médico		
Si	82	25.5
No	238	74.5
Total	320	100
Por comentarios de familiares y amigos Si		
	165	51.6
No	155	48.4
Total	320	100
A través de publicidad, televisión, radio, noticiero, internet Si		
	84	26.1
No	236	73.9
Total	320	100
Por los carteles y folletos del centro de salud u hospitales Si		
	66	20.4
No	254	79.6
Total	320	100
A través del farmacéutico (el que atiende en la farmacia) Si		
	171	53.5
No	149	46.5
Total	320	100

Apreciamos que la mayoría de los participantes manifestaron que obtuvieron información sobre los medicamentos por el químico farmacéutico 171 (53.5%) y familiares y/o amigos 165 (51.6%). Sin embargo, la menos difundida fue por carteles y/o folletos de los centros de salud u hospitales 66 (20.4%) y a través de su propio médico 82 (25.5%).

Tabla 4. Percepción del riesgo de uso de medicamentos genéricos según las dimensiones de riesgo en usuarios de las farmacias privadas del Distrito La Perla - Callao.

Dimensiones	Buena		Regular		Mala	
	N°	%	N°	%	N°	%
Riesgo Funcional	40	12.6	155	48.4	125	39.0
Riesgo Físico	97	30.4	118	36.8	105	32.8
Riesgo Psicológico	90	28.2	156	48.7	74	23.1

En relación al riesgo funcional, predomina una percepción regular en 155 (48.4%) y una percepción mala en 125 (39%) sobre una percepción buena en 40 (12.6%) del total de usuarios. En relación al riesgo físico, predomina una percepción regular en 118 (36.8%) y una percepción mala en 105 (32.8%) sobre una percepción buena en 97 (30.4%) del total de usuarios.

Finalmente, en relación al riesgo psicológico predomina una percepción regular en 156 (48.7%) y una percepción buena en 90 (28.2%) sobre una percepción mala en 74 (23.1%) del total de usuarios.

Tabla 5. Distribución de la percepción del riesgo de uso de medicamentos genéricos en usuarios de las farmacias privadas del Distrito de La Perla - Callao.

Características	Buena		Regular		Mala		pvalor
	N°	%	N°	%	N°	%	
Sexo							
Femenino	53	19.9	160	60.5	52	19.6	0.13
Masculino	6	10.5	37	67.4	12	22.1	
Total	59	17.7	197	62.1	64	20.2	320
Edad							
Joven	38	19.0	118	58.5	46	22.6	0.00
Adulto Mayor	8	7.9	78	75.4	17	16.7	
	15	100	0	0	0	0	
Total	57	17.7	199	62.1	64	20.2	320
Grado de instrucción							
Secundaria	0	0	23	66.7	11	33.3	0.02
Superior	50	17.7	174	61.7	54	19.1	
Total	50	17.7	199	62.1	71	20.2	320

Según los resultados del análisis de la correlación bivariada (p valor < 0.05) realizado con relación a los variables sexo, edad y grado de instrucción, se observa que: Existe correlación significativa entre la percepción sobre el uso de los medicamentos genéricos con la edad (p valor = 0.00) y grado de instrucción (p valor = 0.02) ya que la significación es menor a 0.05. Por otro lado, no hay correlación significativa entre la percepción sobre el uso de los medicamentos genéricos con el sexo (p valor = 0.13) ya que la significación es mayor de 0,05.

CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN

El objetivo del estudio fue estimar la percepción del riesgo de uso de medicamentos genéricos en usuarios de las farmacias privadas del Distrito de La Perla - Callao, que expenden medicamentos genéricos, el cual ha mantenido un crecimiento considerable de su población en los últimos 30 años llegando a ser uno de los distritos más poblado de la Provincia Constitucional del Callao. La población de estudio se caracteriza por tener una población de clase baja, con nivel educativo superior (89.4%) o secundario (10.6%), siendo la mayoría del grupo etario jóvenes (63.1%) con edad promedio de entre 19 a 34 años, donde del total de la muestra el 82.8% eran mujeres y un 17.2% varones.

Del alto porcentaje de usuarios (95.3%) que realizaron compra de medicamentos de las distintas farmacias privadas, el (69.5%) de los usuarios terminaron comprando medicamentos genéricos aparentemente por decisión propia y un (30.5%) de los usuarios terminaron comprando un medicamento comercial, donde sólo al (3.8%) de ellos se le ofrecieron una alternativa de medicamento genérico y esta fue por sugerencias de quien lo atendió.

Así mismo los resultados del estudio muestran que el (53.5%) manifiestan haber obtenido información sobre los medicamentos genéricos por medio del químico farmacéutico y un (51.6%) de familiares y/o amigos, nuestros resultados son discordantes con lo reportado por Tizón Basurto, Jorge Antonio quien en el año 2014 realizó la investigación con el objetivo de determinar la percepción de riesgo del uso de los medicamentos genéricos en usuarios de farmacias privadas en un distrito de Lima-Perú, ahí se puede apreciar que la mayoría de los usuarios manifestaron que obtuvieron información sobre los medicamentos genéricos a través de telerádios informativos (45.5%) y por carteles y folletos del centro de salud y hospitales (20.4%).

Los resultados del estudio muestran una percepción del riesgo de uso de medicamentos genéricos de regular sobre una percepción buena del total de usuarios, nuestros resultados son

igual a los reportado por Tizón Basurto, Jorge Antonio en el año 2016, quien al analizar el riesgo de uso de los medicamentos genéricos en los usuarios de las farmacias privadas en un distrito de Lince, observo que la percepción del uso de los medicamentos genéricos que predomina es regular (58%), buena (39%) y mala (3%). En nuestro país al igual que otros la industria farmacéutica invierte grandes cantidades de dinero con el fin de promocionar la compra de los medicamentos de marca dándole mayor énfasis a la prescripción médica en usuarios continuos a quienes les aqueja ciertas enfermedades crónicas, los resultados del estudio indican que la prescripción por el médico y la dispensación por el personal de salud no contribuyen para la aceptación del medicamento genérico.

Los resultados muestran en relación a la percepción del riesgo de uso de medicamentos genéricos en sus dimensiones de riesgo funcional, físico y psicológico, que predomina una percepción regular con (48.4%), (36.8%) y (48.7%), lo que está medianamente relacionado a los hallazgos de estudio realizado por Tizón Basurto, Jorge Antonio quien en el año 2016 presento sus resultados en la percepción del riesgo del uso de los medicamentos genéricos en sus dimensiones de riesgo funcional y psicológico predomino una percepción buena con (38.9%) y (63.9%) mientras que en el riesgo físico es regular (44.4%). Si los usuarios tuvieron una percepción del riesgo de uso, físico, funcional y psicológico acerca del medicamento genérico de buena a regular, entonces, la mayoría de los usuarios expresaron que el medicamento genérico no es perjudicial para la salud ni causaría daño, asimismo, no les preocupa que las personas del entorno consideren que tuvieron una elección inadecuada por comprar medicamentos genéricos, y que confían en la efectividad de estos, así mismo manifestaron que fue una decisión acertada la compra de los medicamentos genéricos.

Con relación a la asociación entre el sexo, edad y grado de instrucción sobre la percepción del uso de los medicamentos genéricos, esta fue de regular (62.1%). Además, existe una correlación significativa entre la percepción sobre el uso de los medicamentos genéricos con la edad y grado de instrucción, pero no existe una correlación significativa con el sexo. Por otro lado, los resultados sobre la percepción del uso de los medicamentos genéricos que predomina en los usuarios de las farmacias privadas del Distrito de la Perla - Callao, es de

regular (42%), buena (34%) y mala (24%) del total de usuarios, nuestros resultados son diferentes a lo reportado por Tizón Basurto, Jorge Antonio en el año 2016, quien al analizar el riesgo de uso de los medicamentos genéricos en los usuarios de las farmacias privadas en un distrito de Lince, observo que la percepción del uso de los medicamentos genéricos que predomina es buena (58%), regular (39%) y mala (3%).

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES

1. La percepción del riesgo de uso de medicamentos genéricos en usuarios de las farmacias privadas del Distrito de la Perla – Callao es buena.
2. La percepción del riesgo funcional de los medicamentos genéricos en usuarios de las farmacias privadas del Distrito de la Perla - Callao es regular.
3. La percepción del riesgo físico de los medicamentos genéricos en usuarios de las farmacias privadas del Distrito de la Perla - Callao es regular.
4. La percepción del riesgo psicológico de los medicamentos genéricos en usuarios de las farmacias privadas del Distrito de la Perla – Callao es regular.

CAPÍTULO VI. RECOMENDACIONES

1. Los diferentes organismos estatales de salud y universidades de manera conjunta, deben empezar a promover la difusión e información necesaria sobre la existencia de los medicamentos genéricos a la población además de los usuarios de las clínicas y/o hospitales ya sean públicos o privados.
2. El Químico Farmacéutico, que es el profesional del medicamento, debe asumir mayor protagonismo e informar sobre la existencia y diferenciación entre los distintos fármacos existentes en el mercado y así poder asesorar al paciente para que este tome la mejor decisión durante su elección entre las distintas alternativas de medicamentos existentes en el mercado.
3. Se sugiere que las autoridades sanitarias respectivas promuevan la difusión de los beneficios y las ventajas que tiene consigo el uso de los medicamentos genéricos en la población y acuerden acciones para mejorar el acceso a los medicamentos genéricos.
4. Realizar trabajos de investigación para medir el nivel de percepción del riesgo de uso de medicamentos genéricos en los usuarios de los diferentes distritos de Lima con mayor solvencia económica como Lince, Magdalena, Miraflores, Surco u otros.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ipsos. Precio promedio de medicinas en Perú es 30 % menor que Latinoamérica. Rev. Peru. La Republica. [Internet]. 2019. [citado 2020 feb 20] Disponible en:
<https://larepublica.pe/economia/1447671-ipsos-precio-promedio-medicinas-peru-30menor-resto-latinoamerica/>.
2. Tizón Basurto, JA. Percepción del uso de genéricos en usuarios de farmacias privadas en un distrito de Lima 2014. [Tesis doctoral]. Escuela Nacional de Sao de Pública Sergio Arouca, Rio de Janeiro. [Internet]. 2014. [citado 2020 Feb 20]. Disponible en:
<https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/24415>.
3. Velásquez A. Salud en el Perú: hacia la cobertura universal y una respuesta efectiva frente a riesgos sanitarios. Rev. Perú. Med. Exp. salud pública. [Internet]. 2016. [citado 2020 Feb 20]. Disponible en:
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342016000300001&lng=es. <http://dx.doi.org/10.17843/rpmesp.2016.333.2339>.
4. Gutiérrez C, Romaní Romaní F, Wong P, Del Carmen SJ. Brecha entre cobertura poblacional y prestacional en salud: un reto para la reforma de salud en el Perú. An. Fac.Med. [Internet]. 2018. [citado 2020 Feb 20]. Disponible en:
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832018000100012&lng=es. <http://dx.doi.org/10.15381/anales.v79i1.14595>.
5. Lema Spinelli S. Acceso a los medicamentos: las patentes y los medicamentos genéricos: las consecuencias de considerar al medicamento como un bien de mercado y no social. Rev. Bioética y Derecho. [Internet]. 2015. [citado 2020 Feb 22]. Disponible en:

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1886-58872015000200008&lng=es. <http://dx.doi.org/10.1344/rbd2015.34.12068>.

6. Torres Serna C, Altman Salcedo D, Fernández Rodríguez LM, Orozco Idrobo L, Rosero Alayón RA. Percepción de usuarios de Cali-Colombia acerca de medicamentos genéricos. *Rev. Colombiana ciencia quimico farmaceutico*. [Internet]. 2018. [citado 2020 Feb 22]. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74182018000200151&lng=es. <http://dx.doi.org/10.15446/rcciquifa.v47n2.73964>.
7. Priego Álvarez HR, Avalos García MI, Tellez Rodríguez PM, Morales MH. Percepción y actuación de médicos en la prescripción de medicamentos genéricos en México. *Rev Cubana Salud Publica*. [Internet]. 2017. [citado 2020 Feb 22]. Disponible en: <http://www.revsaludpublica.sld.cu/index.php/spu/article/view/782>.
8. Guttier M, Cruz S, Pinto M, Telis L, Vera L, Bertoldi AD. Percepción, conocimiento e uso de medicamentos genéricos en Sur de Brasil entre 2002 e 2012. *Cad. Salud Publica*. [Internet]. 2016. [citado 2020 Feb 20]. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2016000705014&script=sci_abstract&tlng=es
9. Heberto Romeo PA, Córdova Hernández JA, Ávalos García MI, López Gómez JC. Mercadotecnia de Salud: valoración prescriptiva hacia las especialidades farmacéuticas genéricas (EFG) por médicos contratados en farmacias de Villahermosa. *Rev. Ujat. Num. 57*. [Internet]. 2014. [citado 2020 Feb 20]. Disponible en: <http://ri.ujat.mx/bitstream/20.500.12107/1842/1/-960-800-A.pdf>.
10. Hernando Santiago G, González Mieres C, Díaz Martín A. Intención de compra de medicamentos genéricos por parte de los usuarios de Asturias. *Rev. Esp. Salud Pública*

- [Internet]. 2003. [citado 2020 Feb 22]. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272003000600003&lng=es.
11. Llanos Arana KM. Factores que intervienen en la decisión de compra de medicamentos genéricos y de marca en los consumidores del AA.HH. Wichanzaño año 2016. [Tesis doctoral]. Lima: Universidad Cesar Vallejo. [Internet]. 2016. [citado 2020 Feb 21]. Disponible en: <http://www.revistadelaofil.org/disponibilidad-accesibilidadmedicamentos-esenciales-funcion-precios-la-capacidad-pago-la-poblacion-del-distritonuevo-chimbote-2014/>.
 12. Florián Castro RO. Percepción sobre promoción farmacéutica y prescripción de medicamentos en médicos de Lima, Perú 2016. Rev. Perú. Med. Exp. salud pública. [Internet]. 2018. [citado 2020 Feb 21]. Disponible en: <http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v35n4/a26v35n4.pdf>
 13. Rojas Zambrano CA, Cárdenas Ramos R. Disponibilidad de medicamentos genéricos de uso frecuente en diferentes cadenas de boticas en el distrito de Huancayo. [Tesis doctoral]. Huancayo: Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. [Internet]. 2016. [citado 2020 Feb 21]. Disponible en: http://repositorio.uoosevelt.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/ROOSEVELT/78/T105_44526261_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 14. Torres Santillán LJ. Disponibilidad y accesibilidad de medicamentos esenciales en función a precios y a la capacidad de pago de la población, del distrito de Nuevo Chimbote – 2014. Rev. OFIL. [Internet]. 2017. [citado 2020 Feb 21]. Disponible en: <http://www.revistadelaofil.org/disponibilidad-accesibilidad-medicamentos->

esencialesfuncion-precios-la-capacidad-pago-la-poblacion-del-distrito-nuevo- chimbote-2014/.

15. Lema Spinelli S. Acceso a los medicamentos: las patentes y los medicamentos genéricos: las consecuencias de considerar al medicamento como un bien de mercado y no social. Rev. Bioética y Derecho. [Internet]. 2015. [citado 2020 Feb 22]. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1886-58872015000200008&lng=es. <http://dx.doi.org/10.1344/rbd2015.34.12068>.
16. Segura Campos LA. Medicamentos genéricos: su importancia económica en los sistemas públicos de salud y la necesidad de estudios in vitro para establecer su bioequivalencia. Revista Pensamiento Actual. [Internet]. 2017. [citado 2020 Feb 22]. Disponible en: <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pensamiento-actual/article/view/29549>.
17. Ministerio de Salud. Resolución Ministerial N° 1361-2018 aprobó el Documento Técnico: Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud. [Internet]. 2018. [citado 2020 Feb 22]. Disponible en: http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Normatividad/2018/RM_1361-2018.pdf.
18. Florián Castro RO. Percepción sobre promoción farmacéutica y prescripción de medicamentos en médicos de Lima, Perú 2016. Rev. perú. med. exp. salud pública. [Internet]. 2018. [citado 2020 Feb 21]. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342018000400026&lng=es. <http://dx.doi.org/10.17843/rpmesp.2018.354.3718>.

19. Organización Mundial de la Salud. Glosario de términos de alcohol y drogas. Ministerio de Salud INS Lima Perú. [Internet]. 2004. [citado 2020 Feb 22]. Disponible en:
https://www.who.int/substance_abuse/terminology/lexicon_alcohol_drugs_spanish.pdf.
20. Ministerio de Salud. Glosario: Digemid – Minsa Primer. Nivel. 2° Edición Lima- Perú. [Internet]. 2019. [citado 2020 Feb 22]. Disponible en:
http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/101_al_105_07.pdf.
21. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. Evaluación del plan operativo institucional - San Juan de Miraflores. Remisión del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). [Internet]. 2016. [citado 2020 Feb 22]. Disponible en:
http://www.munisjm.gob.pe/PDF/Planeamiento/evaluacion_poi_2016_1.pdf.
22. Estadística Poblacional CPI. Perú: Población 2018. EDICIÓN N° 005/2018 Lima. [Internet]. 2018. [citado 2020 Feb 22]. Disponible en:
http://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_2018_05.pdf.

ANEXOS

ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA

Planteamiento de Problema	Objetivos	Hipótesis	Justificación	Variable	Tipo de Variable y escala de medición	Técnicas, instrumentos de recolección de datos
<p>Problema General ¿Cuál es la percepción del riesgo de uso de medicamentos genéricos en usuarios de las farmacias privadas del Distrito de la Perla - Callao?</p> <p>Problemas Específicos ¿Cuál es la percepción del riesgo funcional de los medicamentos genéricos en usuarios de las farmacias privadas del Distrito de la Perla - Callao?</p> <p>¿Cuál es la percepción del riesgo físico de los medicamentos genéricos en usuarios de las farmacias privadas del Distrito de la Perla - Callao?</p> <p>¿Cuál es la percepción del riesgo psicológico de los medicamentos genéricos en usuarios de las farmacias privadas del Distrito de la Perla - Callao?</p>	<p>Objetivo General: Determinar la percepción del riesgo de uso de medicamentos genéricos en usuarios de las farmacias privadas del Distrito de la Perla - Callao.</p> <p>Objetivos Específicos Determinar la percepción del riesgo funcional de los medicamentos genéricos en usuarios de las farmacias privadas del Distrito de la Perla - Callao.</p> <p>Determinar la percepción del riesgo físico de los medicamentos genéricos en usuarios de las farmacias privadas del Distrito de la Perla - Callao.</p> <p>Determinar la percepción del riesgo psicológico de los medicamentos genéricos en usuarios de las farmacias privadas del Distrito de la Perla - Callao.</p>	<p>No corresponde por tratarse de un trabajo descriptivo.</p>	<p>Los estudios nacionales e internacionales muestran que la percepción de las personas en relación al riesgo funcional, físico y psicológico, dudan de la calidad y eficiencia de los resultados terapéuticos de los medicamentos genéricos, por ello prefieren el medicamento de marca, por otro lado, la prescripción poco difundida de los medicamentos genéricos por parte del profesional médico y el poco conocimiento y baja difusión sobre la existencia de estos, ha generado que los dispensadores de los establecimientos de salud, en su gran mayoría ofrezcan distintas alternativas de medicamentos de marca y hasta inclusive se les ofrece el intercambio de un medicamento genérico por un medicamento comercial. Hoy en día se viene trabajando continuamente para que los médicos valoren y receten especialidades farmacéuticas genéricas dentro del sector público, mientras que en el sector privado el acto de prescripción es libre, por lo que en su mayoría optan por medicamentos de marca.</p> <p>La población peruana no es ajena a esta problemática porque existe una percepción negativa sobre la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos genéricos, por ello se busca que los resultados obtenidos del presente estudio puedan contribuir a un mayor acceso y disponibilidad de los medicamentos genéricos e incentivar la difusión de una información educativa adecuada para el consumo del medicamento genérico en el Perú</p>	<p>Percepción del riesgo de uso de medicamentos genéricos</p>	<p>Cualitativa de escala ordinal</p>	<p>Técnica: La Encuesta.</p> <p>Instrumento: El Cuestionario</p>

ANEXO 2. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS

“EVALUACIÓN DE LA PERCEPCION DEL RIESGO DE USO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS”

Botica:

Edad:

Sexo:

Grado de instrucción: Primaria () Secundaria () Superior ()

1.1 INSTRUCCIONES GENERALES

Buenos días (tardes), estamos realizando un estudio sobre los medicamentos genéricos y le agradeceríamos nos dedicara unos minutos para responder a este cuestionario con la garantía de que sus respuestas serán tratadas de forma anónima:

1. ¿Usted ha comprado algún medicamento?

- a) Si () Ir a la pregunta 3
- b) No () Ir a la pregunta 2

2. En referencia al medicamento:

2.1. ¿Cuál fue el motivo por el cual no compró el medicamento?

- a) No podían venderme sin receta
- b) No había el medicamento ()
- c) Estaba muy caro para mí ()

2.2. ¿Qué tipo de medicamento era el que iba comprar?

- a) Genérico ()
- b) Comercial ()
- c) Ambos ()

3. El medicamento que usted compró ¿qué tipo de medicamento es?

- a) Genérico ()
- b) Comercial () Ir a la pregunta 4

4. ¿Le fueron ofrecidas alternativas de medicamentos genéricos?

- a) SI () Ir a la pregunta 5
- b) NO () Ir a la pregunta 6

5. ¿Fueron sugerencias de quien lo atendió o iniciativa suya?

- a) Quien lo atendió ()
- b) Iniciativa propia ()

6. ¿Usted preguntó por alternativas de medicamentos genéricos? a) SI ()

- b) NO ()

7. A continuación, nos gustaría que nos indicara, como recibió información sobre los medicamentos genéricos:

- a) A través de su propio médico SI () NO ()
- b) Por comentarios de familiares y amigos SI () NO ()
- c) A través de publicidad, televisión, radio, noticiero, internet.SI () NO ()
- d) Por los carteles y folletos del centro de salud u hospitales SI () NO ()
- e) A través del farmacéutico (el que atiende en la farmacia) SI () NO ()

f) Nunca recibí ninguna información al respecto

SI () NO ()

8. Nos gustaría conocer su opinión sobre una serie de propuestas relacionadas con los medicamentos genéricos donde (El 1 implica un desacuerdo y el 3 un de acuerdo con las afirmaciones propuestas)

PERCEPCION DEL RIESGO DE USO		DESACUERDO	INDIFERENTE	DE ACUERDO
A	Compra medicamentos genéricos le parece una decisión Acertada	3	2	1
B	Le parece bien que las farmacias vendan medicamentos genéricos	3	2	1
C	Los medicamentos genéricos son tan eficaces como los comerciales	3	2	1

9. ¿Si el médico le recetase un medicamento genérico, y usted lo tuviese que comprar?

PERCEPCION DEL RIESGO FUNCIONAL		DESACUERDO	INDIFERENTE	DE ACUERDO
A	Le preocuparía que el resultado del medicamento genérico no sea el que realmente se espera de él	1	2	3
B	Le preocuparía que el medicamento genérico no pueda proporcionarle los beneficios prometidos	1	2	3
C	Le preocuparía que el medicamento genérico no sea un medicamento seguro y fiable	1	2	3
PERCEPCION DEL RIESGO FISICO		DESACUERDO	INDIFERENTE	DE ACUERDO

D	Le preocuparía que el medicamento genérico pueda causar daño a usted o a algún miembro de su familia	1	2	3
E	Le preocuparía que el consumo del	1	2	3

35

	medicamento genérico pueda ser perjudicial para su salud			
F	Le preocuparía los daños físicos asociados al consumo del medicamento genérico	1	2	3
PERCEPCION DEL RIESGO PSICOLOGICO		DESACUERDO	INDIFERENTE	DE ACUERDO
G	Se quedaría intranquilo al comprar estos medicamentos genéricos	1	2	3
H	Se pondría ansioso ante la duda sobre si habrá acertado con su decisión de comprar genéricos	1	2	3
I	Consideraría que ha sido poco prudente al comprar medicamentos genéricos	1	2	3

36

